

DE DIPTERENVERZAMELING R. ENCKELS

Na het rangschikken van de Tweevleugeligen (Diptera) ex. ooll. Raymond ENCKELS kon een lijst opgesteld worden van de dieren uit deze verzameling. Wij publiceren die als aanvulling op de eerder verschenen lijst van de Hymenoptera Aculeata ex. coll. R. ENCKELS, samengesteld door K. JANSSENS (Schakel 1971, nummer 1, p. 10).

C. Segers en V. Naveau

ORDE : DIPTERA

SUBORDE : NEMATOCERA

Familie : Petauristidae

Petaurista hiemalis Deg.

Beyne 1-3-1942.

Familie : Tipulidae

Pales cornicina L.

Familie : Culicidae

Culex pipiens L.

Beyne 10-3-1940.

Familie : Chironomidae

Chironomus dorsalis Meig.

Beyne 10-7-1949.

Familie : Sciariidae

Sciara thomae L.

Herselt 15-7-1932.

Familie : Bibionidae

Biblio hortulanus L.

♀, Herk 27-5-1938; ♀, Zichem 21-5-1939.

B. laniger Meig.

♂, Herk 21-4-1945.

B. marci L.

♂, Herk 20-5-1934; ♀, 8-5-1937; ♀, Echt 19-4-1938.

SUBORDE : BRACHYCERA

Familie : Stratiomyidae

Beria vallata Forst.

Beyne 28-7-1942, Fonds Roy 29-7-1942.

Nemotelus pantherinus L.

♂♀, Loën 14-6-1942.

Geosargus cupparius L.

♂, Averbode 10-6-1943.

Chloromyia formosa Scop.

♂, Herk 7-7-1936; Herk 10-6-1938, 26-6-1938, 16-6-1940 (2 ex.); ♀, Herk 13-6-1943; ♂, 22-6-1943.

Stratiomyia potamida Meig.

♀, Rummen 15-6-1943.

S. longicornis Scop.

♂, Herk 16-6-1940.

S. concinna Meig.

♀, Herk 16-6-1940.

Eulalia tigrina F.

Herk, 27-5-1939; ♂, Herk 29-5-1939; ♀, Herk 7-6-1941.

Familie : Rhagionidae

Rhagio vitripennis Meig.

♀, 7-5-1939.

Familie : Tabanidae

Chrysops relictus Meig.

Genk 3-8-1950 (2 ex.).

C. coecutiens L.

Webbecom 30-7-1950.

C. sp.

♀, Genk 19-8-1942.

Chrysozona pluvialis L.

♀, Lummen 9-8-1938; 3 ♀, ?

Tabanus rusticus L.

♂, Zelem 20-6-1943.

T. autumnalis L.

♀, Herk 20-7-1937.

T. bovinus H.Löw.

♀, Herk 25-6-1938.

Familie : Asilidae

Dioctria rufipes Deg.

♂, Beyne 15-6-1941.

Familie : Bombyliidae

Argyramoeba anthrax Schrk.

Herk 17-6-1941; Rummen 8-6-1942; Herk 27-6-1942.

Bombylius major L.

♂, Herk 27-3-1941; ♂, Herk 5-4-1941; ♀, Herk 9-4-1941; ♂, Herk 11-4-1942; Herk 17-4-1948.

B. variabilis Lw.

Stevooort 7-5-1939; Diest 21-5-1949.

B. fugax Wied.

Herk 15-5-1950.

B. venosus Nikl.

♂, Zichem 27-5-1952; ♀, Herk 28-5-1954.

Familie : Empididae

Empis nigricans Meig.

Herk 2-5-1937.

E. ciliata F.

♂, Herk 7-5-1939.

E. maculata F.

♂, Herk 10-5-1936.

E. opaca Meig.

Halen 17-5-1937; ♂, Herk 18-5-1941.

Rhamphomyia sulcata Meig.

♂, Herk 20-5-1933.

Familie : Syrphidae

Chrysotoxum cautum Hal.

Beyne 19-5-1937; Herk 12-5-1951.

C. elegans H.L.

Herk 7-6-1938.

C. 8-maculatum Curt.

Genk 27-7-1936.

C. festivum L.

Genk 27-7-1936; Buder 31-8-1937.

Cerioides conopsoides L.

Herk 29-5-1943

Pipiza carbonaria Meig.

Bokrijk 2-6-1938; Herk 3-8-1938;
Herk 12-7-1941.

P. noctiluca L.

Herk 19-5-1937; Herk 23-5-1937;
♀, Herk 8-6-1941; ♀, Averbode 10-
6-1943; ♂, Herk 25-5-1948; ♂, Herk
26-5-1950.

P. flavitarsis Meig.

♂, ?

P. lugubris F.

♀, Herk 2-6-1942.

P. bimaculata Meig.

♂, Herk 20-7-1950.

P. notata Meig.

♀, 26-5-1950.

Onemodon vitripennis Meig.

♂, Herk 22-7-1948; ♀, Herk 9-7-
1949.

Chilosia variabilis Fauz.

Herk 29-5-1936, 29-5-1939, 16-6-
1939; ♀, Herk 4-6-1948; ♂, Herk
22-5-1948; ♀, Herk 31-5-1951.

C. pubera Zett.

Herk 13-5-1938, 16-6-1938.

C. chrysocoma Meig.

♀, Herk 24-4-1949.

C. proxima Zett.

♂, Herk 15-5-1949.

C. pulchripes Low.

Herk 22-5-1939.

C. fraterna Meig.

1 ♀, Herk 29-4-1952.

C. ruficollis Beck.

Herk 18-4-1941.

C. albitarsis Meig.

♂, Herk 22-5-1937; ♂, Herk 18-
5-1939; Herk 13-5-1942, 29-5-
1942; ♂, Herk 31-5-1949.

C. semifasciata Beck.

♂, Herk 2-5-1937.

C. pagana Ill.

♀, Herk 22-4-1949; ♂, Herk 11-5-
1950.

C. praecox Zett.

♂, Herk 2-5-1933.

C. canicularis Pans.

♂, Herk 4-9-1940; ♂, Herk 22-9-
1941; ♂, Herk 31-8-1942.

Chrysogaster metallina F.

♀, Herk 23-5-1941.

C. virescens

♂, Herk 21-4-1940.

C. hirtella Löw.

♂, Herk 7-5-1948.

Ascia podagrica F.

Herk 13-5-1936, 14-5-1936, 13-5-
1938, 31-5-1938, 24-8-1938, 21-
5-1940, 15-5-1949, 19-5-1950.

Rhingia rostrata L.

♀, Halen 17-5-1937; ♂, Herk 3-
5-1939; ♀, Herk 9-5-1942; Herk
24-4-1949, 27-5-1954.

Volucella plumosa De Geer

Steyvoort 8-6-1941; Lummen 6-7-
1941.

V. bombylans L.

♀, Herk 7-8-1942.

V. pellucens L.

Herk 1-6-1940; ♂, Herk 13-6-1941.

V. inflata F.

Bokrijk 2-6-1938.

Baccha elongata F.

♂, Herk 20-7-1936; ♀, Herk 1-8-
1942; ♀, ?

Syrphus ribesii L.

Herk 1-5-1935, 16-7-1938, 28-8-
1940; ♀, Herk 21-7-1936; ♀, Herk
31-7-1937; Lummen 22-8-1937;
Bokrijk 20-4-1938 (2 ex.); ♀,
Herk 31-5-1949.

S. venustus Meig.

Spalbeek 23-5-1937; Bokrijk 2-6-
1938; ♀, Herk 4-5-1949; ♂, Herk
13-5-1950.

S. torvus Ost.Sack.

Herk 2-5-1937.

S. cinetus Fall.

Herk 24-6-1938.

S. umbellatarum F.

Herk 30-7-1938.

S. auricollis Meig.

Herk 1-4-1940, 13-6-1941.

S. luniger Meig.

♀, Herk 18-5-1936; ♀, Herk 30-5-1937; ♀, Herk 10-5-1941; Herk 27-5-1954.

S. corollae F.

♀, Herk 6-6-1938; ♀, Herk 2-6-1942; Genk 19-8-1942; ♂, Herk 8-8-1942; Herk 30-7-1949, 6-8-1951.

S. bifasciatus F.

Herk 4-6-1939; 2♂, Herk 29-5-1943.

S. grossulariae Meig.

Zolder 5-7-1938.

S. latifasciatus Macq.

Spalbeek 28-8-1938.

S. vitripennis Meig.

♂, Herk 18-7-1937; ♂, Herk 9-6-1937.

S. nitidicollis Meig.

Herk 18-8-1940.

S. pyrastris L.

Herk 5-7-1936, 1-8-1937, 7-5-1939, 15-8-1941, 23-7-1948; Lummen 6-7-1937; Spalbeek 4-6-1950.

S. balteatus De Geer

♂, Herk 30-7-1933; ? 31-7-1937; ♂, Herk 5-8-1939; ♀, Herk 6-8-1942; ♀, Herk 2-7-1943.

Melanostoma mellinum L.

♀, Herk 17-5-1941; ♂, Zonhoven 3-9-1942; ♀, Bilsen 25-7-1943; ♀, Herk 19-5-1951.

Platycheirus albimemus F.

♂, Herk 4-5-1939; ♀, Herk 12-5-1943; ♀, Lummen 8-7-1943.

P. scutatus Meig.

♀, Herk 13-5-1936; Herk 8-5-1937, 22-5-1937; ♂, Herk 14-5-1937; ♀, Herk, 21-6-1937; ♂, Halen 23-5-1938; ♂, Spalbeek 29-7-1938; ♂, Herk 27-7-1940.

P. peltatus Meig.

Herk 16-5-1937, 23-5-1937; ♂, Herk 1939.

P. clypeatus Meig.

♀, Herk 19-5-1950.

P. manicatus Meig.

♀, Herk 6-5-1942.

Sphaerophoria menthastris L.

Herk 16-5-1937; ♂, Herk 23-5-1937; Zelem 23-5-1938; ♀, Herk 1-8-1943.

S. scripta L.

♀, Herk 9-5-1936; ♀, Herk 6-7-1936; ♂, Herk 25-7-1937; Diepenbeek 17-7-1938; Herk 31-7-1938, 11-8-1940; Webbekom 21-8-1949; Kuringen 25-8-1940.

Xanthogramma ornata Meig.

♀, Herk 25-6-1937; Veehmaal 12-8-1940.

Eristalis aeneus Scop.

♀, Herk 1-8-1943.

E. sepulchralis L.

♂, Herk 20-5-1936; ? 17-7-1937; Spalbeek 29-7-1938; Herk 15-6-1939, 20-4-1940, 24-9-1947; ♀, Herk 13-5-1943; ♂, Donk 23-8-1948; Schulen 27-8-1948.

E. cryptarum Fall.

♀, Herk 19-5-1950.

E. tenax L.

♂, Herk 17-5-1935; ♀, Herk 1-10-1947; ♂, Herk 29-10-1943; Genk 3-10-1948.

E. intricarius L.

♂, Herk 21-6-1937; ♀, Herk 31-7-1938; ♂, Zelem 23-6-1940; ♂, Herk 9-7-1943; ♀, Genk 16-7-1943.

E. horticoela Deg.

Herk 5-8-1939, 6-5-1940.

E. rupium F.

Herk 25-5-1948.

E. memorum L.

Helchteren 11-9-1949.

E. pertinax Scop.

♂, Herk 20-4-1941; Genk 21-3-1943.

E. arbutorum L.

♀, Herk 7-6-1934; ♂, Herk 8-4-1936; Herk 27-6-1938, 20-4-1936; ♀, Herk 11-5-1939; ♂, Herk 20-8-1939; ♂, Herk 16-7-1943; ♀, Herk 1-8-1948; ♀, Herk 20-4-1949; ♂, Helchteren 11-9-1949.

Helophilus florea L.

Herk 3-8-1938, 20-4-1939, 1-6-1950; ♀, Herk 13-5-1950; ♀, Lummen 20-8-1950.

H. pendulus L.

Herk 30-4-1933, 3-10-1948, 23-9-1949; Schulen 22-7-1937; Averbode 6-6-1948.

H. trivittatus F.

♀, Stevoort 8-9-1932; ♂, Herk 7-8-1938.

H. lineatus F.

♂, Herk 6-5-1934; Herk 29-6-1939.

Sericomyia borealis Fall.

Herk 22-5-1939.

Xylota segnis L.

♀, Herk 10-5-1942; ♂, Averbode 10-6-1943.

Criorrhina berberina F.

Herk 15-5-1953.

C. oxyacanthae Meig.

Bokrijk 2-6-1938 (2 ex.).

Syritta pipiens L.

♀, Herk 9-6-1934; 2 ♂, Herk 5-3-1943; Herk 27-5-1938, 6-6-1938, 1-8-1948; Schulen 25-3-1948; ♀, Averbode 6-6-1948.

Familie : Conopidae

Conops quadrifasciata Deg.

♂, Zolder 26-8-1942; Helchteren
11-9-1949.

Physocephala rufipes F.

♀, Herk 6-9-1939; Zolder 30-8-
1948.

P. vittata F.

♂, Herk 6-9-1942; ♀, Herk 28-8-
1949; ♀, Herk 29-7-1951.

Myopa fasciata Meig.

♀, ? 9-1938.

M. buccata L.

Herk 14-5-1948, 3-5-1949, 14-5-
1950, 26-5-1950.

Sicus ferrugineus L.

♀, Herk 28-7-1934; Herk 5-8-1939,
1-8-1948; ♂, Bilsen 25-7-1943;
♂, Herk 7-7-1951.

Familie : Calliphoridae

Pollenia rudis F.

♂, Herk 31-3-1937; ♀, Zonhoven
3-9-1942.

Lucilia serricata Meig.

? 17-9-1947.

Lucilia sp.

♂, Herk 16-6-1937; Herk 13-4-1948.

Calliphora erythrocephala Meig.

Herk 16-6-1937, 24-9-1947; Lummen
22-8-1937.

Cynomyia mortuorum L.

♂, Binche 7-5-1942.

Onesia sp.

♀, Herk 6-8-1942.

Familie : Tachinidae

Voria ruralis Fall.

Herk 25-9-1947

Echinomyia fera L.

♀, Herk 29-8-1942; Zichem 2-6-
1952.

Eriothrix rufomaculata Deg.

♂, Schulen 6-7-1937; 2 ♀, Herk
31-7-1938.

Familie : Dexiidae

Mintho rufiventris Fall.

Testelt 10-7-1948.

Familie : Phasiidae

Gymnosoma rotundatum L.

Sint-Truiden 16-8-1948; Herk
25-5-1948.

Familie : Muscidae

Stomoxys calcitrans L.

Herk 25-10-1947, 9-10-1948
(4 ex.).

Musca corvina F.

♂♀, Herk 6-3-1938; ♀, Herk
14-3-1948.

M. domestica L.

♀, Herk 14-7-1947; ♂, Herk
13-10-1947.

Graphomyia maculata Scop.

♂, Herk 23-5-1934.

Mesembrina meridiana L.

Herk 15-10-1940, 20-10-1942.

Morellia denescens R.D.

♂, Herk 19-7-1933.

M. hortorum F.

♀, Herk 17-6-1942; ♂, Herk 24-8-
1942.

Familie : Anthomyiidae

Chortophila fugax Meig.

Herk 30-9-1947.

Aricia R.D. (Phaonia R.D.) sp.

Herk 27-5-1937; Izegem 6-6-1937.

Ophyra leucostoma Wied.

Herk 15-5-1948 (2 ex.).

Polieta lardaria F.

♀, Herk 15-10-1940; ♀, Herk
17-6-1942.

Familie : Cordyluridae

Scatophaga stercoraria L.

♂, Herk 15-4-1933; ♂, Herk
28-3-1933; Herk 6-4-1936,
8-4-1938 (2 ex.).

Familie : Ulidiidae

Seoptera vibrans L.

Herk 15-7-1938.

Familie : Sepsidae

Sepsis punctum F.

Lummen 6-7-1941

Nemopoda cylindrica F.

?

Familie : Lauxeniidae

Halidayella aenea Fall.

Genk 20-8-1948