



Microlepidoptera, gemonteerd zoals beschreven in de tekst.

dikke bierkaartjes; dunne splitsen als men er een gewone insektenpeld in steekt. Eerst snijdt men de bierkaartjes in stukjes van het gewenste formaat, b.v. 15 mm x 4 mm. Dan steekt men een gewone insektenpeld door de zijkant van elk kartonnetje zodat die kunnen geschilderd worden met witte latex. De verflaag verstevigt de kartonnetjes en daarbij zijn witte kaartjes veel estetischer dan bruine. De verf die tijdens het schilderen aan de speld komt, springt er na droging gemakkelijk af als men er met de vingernagels tegen duwt. Wij raden alle entomologen die minutienaalden gebruiken aan om deze methode te volgen.

W.O. De Prins

ENKELE VLINDERWAARNEMINGEN IN 1975

In de zomer van 1975 had ik een tiendaagse reis naar Cambridge (Engeland) gepland. Op Buddleia kon ik er op 22 juli de volgende vlinders waarnemen : Aglais urticae (4 ex.), Pieris brassicae (40° + 20°), Pieris napi (1 ex.), Pieris rapae (2°) en Inachis io (3 ex.). Deze soorten werden de volgende dagen steeds in aantal waargenomen. Op 30 juli zag ik ook een koppel van Gonepteryx rhamni. Verder kon ik in de buurt enkele exemplaren van Pyrgus malvae en 1 exemplaar van Lasiommata megera waarnemen.

Op 7 augustus 1975 had ik een lamp opgesteld te Bonheiden zodat ik de volgende soorten kon noteren : Abraxas grossulariata (5 ex. met duidelijk verschil in kleurpatroon), Noctua pronuba (2 ex.), Autographa gamma (massaal), Spilosoma menthastris (5 ex.) en nog een hele reeks andere soorten die ik echter niet kon determineren omdat ik niet voldoende boeken bezit en omdat de betreffende exemplaren maar heel even aan het licht bleven.

Op 9 augustus vlogen dezelfde soorten nog steeds, maar ik kon er ook enkele nieuwe waarnemen : Calothysanis amata (3o+1o), Cerapteryx graminis (1 ex.), Lophopteryx camellina (1 ex.), Philudoria potatoria (2o), Thyatira batis (1 ex.) en weer verschillende soorten die ik niet kon determineren. Toen ik rond 2 uur 's nachts voor de laatste maal de ronde deed, bleef ik een tijd naar één lamp kijken. Plots vloog er een enorm grote nachtvlinder. Blijkbaar bedwelmd door het sterke neonlicht, viel hij op het glas en bleef er rondfladderen. Veel moeite om hem te vangen had ik dus niet en ik kon hem meteen determineren : Laothoe populi.

Op 31 augustus kreeg ik een telefoontje van een kameraad die een rups van de ligusterpijlstaart (Sphinx ligustri) voor me had. Vijf dagen later had ik ze in mijn bezit en het duurde geen volledige dag voor de rups in de grond kroop om te verpoppen. Verder kreeg ik van mijn zus een rups van de wapendrager (Phalera bucephala) die dezelfde dag nog in de grond kroop.

S. Van Cleynenbreugel

AANWINST VOOR DE BIBLIOTHEEK

Ekkehard Friedrich : Handbuch der Schmetterlingszucht
(Europäische Arten)

186 p., 49 tekstfiguren, 18 platen met foto's, waarvan 2 in kleur. Uitgeverij : Kosmos Stuttgart, 1975.

Het eerste gedeelte van dit boek bestaat uit de beschrijving van het nodige materiaal en enkele technieken zoals de kopulatie van vlinders in gevangenschap, kunstmatige paringsmethoden, het bewaren tijdens de winter van eieren, rupsen en poppen enz. Het grootste gedeelte van het boek bestaat echter uit de beschrijving van de kweekervaringen met de afzonderlijke soorten. Daarin komen wel aardige vondsten voor om moeilijke kweken te laten lukken. De Macrolepidoptera krijgen 117 pagina's toebedeeld, terwijl de Microlepidoptera stiefmoederlijk behandeld worden op amper 3 pagina's. Voor deze laatste groep kan men dan ook beter het boek "Insektenzucht" van René Wyniger raadplegen. (zie Phegea III, 1975, p. 11).