

De berkepage (*Thecla betulae* L.)
(Lepidoptera : Lycaenidae)

door

R. WOUTERS

Abstract. On the Brown Hairstreak (*Thecla betulae* L.). In 1984 the author observed many specimens of *Thecla betulae* L. in his garden at Tremelo (prov. Brabant) during August and September. An account of the observed specimens is given together with information on the behaviour of the adults.

Résumé. Au sujet du Thécla du Bouleau (*Thecla betulae* L.). L'auteur a observé de nombreux exemplaires de wthecla du Bouleau dans son jardin, à Tremelo, durant les mois d'août et de septembre 1984. L'article contient des informations concernant le nombre d'exemplaires et le comportement des imagos.

Tot voor drie jaar had ik nooit een Berkepage gezien. Mijn eerste waarneming gebeurde in eigen tuin te Tremelo (prov. Brabant) op 28-viii-1982 op bloeiend leverkruid (een wijfje). In 1983 zag ik andermaal een wijfje, zomaar op het gras. In 1984 had ik vrijwel twee maanden lang één of verscheidene exemplaren in de tuin. Een uitzonderlijk jaar? Kan zijn, maar de komende jaren zullen dat beter uitwijzen, want het is een feit dat ik tijdens de vorige jaren niet met dezelfde ijver observeerde als nu.




Fig. 1 : De Berkepage (*Thecla betulae* L.)



Fig. 2 : De Berkepage (*Thecla betulae* L.)

Waarnemingen 1984

- 15-viii : 1 ♂ op Kanadese guldenroede (*Solidago canadensis* L.).
16-viii : idem.
17-viii : idem (bleef tot 19.45 u. op de bloemen en vloog dan opeens naar de dichtst bijzijnde *Prunus avium* ter overnachting).
23-viii : 1 ex. (geslacht niet vast te stellen) op bloemen van Sporkehout (*Fragaria alnus* MILL.), 15 m van vorige vindplaats. 1 ex. op andere Sporkehout, 5 m van de vorige. Observatie van deze beide ex. te 19 u. bij betrokken maar zacht weer; te 21 u. regen.
25-viii : andermaal 2 ex., één op elk van de Sporkehoutbomen; zeker één daarvan was een wijfje. 's Avonds fel onweer en einde hittegolf.
27 en 28-viii : 2 ex. ditmaal op dezelfde Sporkehoutboom, samen met een eileggend vuilboomblauwtje (*Celastrina argiolus* L.), en een bont zandoogje (*Pararge aegeria* L.).
29-viii : 1 mannelijk ex. op bloeiend leverkruid (*Eupatorium cannabinum* L.), op enkele meter van de Sporkehoutbomen. Betrokken maar zacht, windstil. Veel *Pleuroptya ruralis* SCOPOLI.
30-viii : 12.30 u. 1 ex. op Sporkehout; 16.30 u. 1 mannetje op leverkruid; 20.00 u. nog steeds 1 ex. op de bloempjes van Sporkehout.
2-ix : 1 wijfje trekt door de tuin, op een drietal plaatsen even zittend, opvallend driftig zoekend naar geschikte voedselplanten. Uitzonderlijk hete dag boven 25°C.
13-ix : na vele dagen zware regen nog eens een zweele dag en 1 mannetje opnieuw op steeds bloeiende Sporkehout.
4-x : 14 u. laatste waarneming : 1 wijfje op Herfstaster (*Aster versicolor* WILLD.), vleugeltekening fel afgebleekt. Zonnig bij 15°C en wat wind.

Persoonlijke bedenking

Dit voorkomen van een als zeldzaam geachte vlinder in mijn eigen tuin is te danken aan mijn doelbewust inrichten van een wilde tuin, met veel variatie aan bomen, heesters en vooral wilde bloemen. De tuin is 25 a. groot en grenst aan een elzenbroek, voor 3/4 opvallend vochtig, maar het overige vierde droger tot extreem droog. De tuin ligt op de grens tussen de Dijlevallei en de Brabantse Kempen, en heeft nogal wat nektargevende planten, bijzonder aangeplant voor de bijen. Er bevinden zich vijf bijenkasten. Drie planten zijn in het overzicht genoemd : Kanadese guldenroede, Leverkruid en Sporkehout, alle aantrekkelijk voor de Berkepage. Het zou in de toekomst moeten mogelijk zijn de rupsen te vinden. De in de literatuur opgegeven voedselplanten als berk, sleedoorn, meidoorn, pruim en hazelaar zijn allemaal in de tuin aanwezig.

Wouters, R. : Kruis 101, B-3120 Tremelo.

Inhoud :

De Prins, G. : Merkwaardige vlinderwaarnemingen in 1984, tweede deel Noctuidae (Lepidoptera)	81
Ganev, J. : Studies on Heterocera from Bulgaria - II (Lepidoptera).....	85
Haghebaert, G. : <i>Euophryum conife</i> BROUN, 1881, nieuw voor de Belgische fauna (Coleoptera : Curculionidae).....	76
Hublé, J. : zie Segers, R. & J. Hublé	
Riemis, A. : <i>Chloroclystis chloerata</i> MABILLE, een nieuwe soort voor de Belgische sche fauna (Lepidoptera : Geometridae).....	73
Segers, R. & J. Hublé : Kortschild- en loopkevers, spinnen en hooiwagens van het reservaat Orchis te Bornem.....	93
Troukens, W. : Een versteekeling uit Nieuw-Zeeland : <i>Diaphonia dorsalis</i> DONOVAN (Coleoptera : Scarabaeidae).....	92
van der Poorten, D. : <i>Ypthima asterope</i> KLUG op Rodos en andere dagvlinder- waarnemingen op dit eiland in juni 1984 (Lepidoptera : Satyridae)77	
Wouters, R. : De berkepage (<i>Thecla betulae</i> L.) (Lepidoptera : Lycaenidae).....	102
Boekbesprekingen :	75, 80, 100, 101

De auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikels.

Les articles n'engagent que leurs auteurs.

The authors are responsible for the contents of their papers.