

***Euophryum conife* BROUN, 1881, nieuw voor de Belgische fauna
(Coleoptera : Curculionidae)**

door

G. HAGHEBAERT

Abstract. The Weevil *Euophryum conife* BROUN, a native of New Zealand, was found for the first time in Belgium.

Résumé. *Euphryum conife* BROUN, originaire de la Nouvelle Zélande, a été trouvé pour la première fois en Belgique.

Op 7-ii-1984 vonden we onder ongewone omstandigheden een kolonie van de snuitkever *Euophryum conife* BROUN. De dieren hadden zich gevestigd op een oud, vochtig, houten paneel van een badkamer in het stadscentrum van Oostende. De kolonie bestond uit een twintigtal exemplaren, waarvan 10 individuen verzameld werden (gedeponeerd in het K.B.I.N., Brussel).

Euophryum conife komt oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland. De soort werd voor het eerst in Europa ontdekt in 1937 nabij Londen (waar de dieren reeds schadelijk zijn opgetreden). Nadien verspreidde de soort zich langzaam in Zuid-Engeland. Het blijkt echter niet zo uniek dat *Euophryum conife* gevonden werd op een badkamermuur. BRITTON (1961) meldt dat *Euophryum conife*, samen met de veel gelijkenis vertonende *Pentarthrum huttonii* WOLLASTON, zachte, harde en ontbindende houtsoorten opzoekt, speciaal in de nabijheid van toilettenten en badruimten (vochtigheid). De schaarse verspreidingsgegevens over *Euophryum conife* komen uit Engeland en Oostenrijk (Tirol).

Dank aan C. SEGERS (Antwerpen) voor het bevestigen van de determinatie, en de aanduiding dat het ging om een nieuwe soort voor onze keverfauna.

Literatuur

- Britton, E.B., 1961. Domestic wood-boring beetles. British Museum (N.H.) No. II A.
Freeman, P., 1980. Common Insect Pests of Stored Food Products. British Museum (N.H.)
No. 15.
Kloet & Hincks, 1977. A Check List of British Insects. Coleoptera and Strepsiptera. Handbooks
for the Identification of British Insects. Vol. XI, part 3.

Haghebaert, G. : Smet de Naeyerlaan 52, B-8400 Oostende.