

Dagvlinders van de Griekse eilanden in drie verzamelingen (Lepidoptera : Hesperioidea & Papilionoidea)

Alain OLIVIER

Summary. Butterflies of the Greek islands in three collections (Lepidoptera : Hesperioidea & Papilionoidea).

A faunistic list of butterflies collected on some Greek islands that are deposited in the collections of the «Vlaamse Vereniging voor Entomologie» and of MM. D. VAN DER POORTEN and A. RIEMIS is given. One species is new for the Greek fauna : *Carcharodus stauderi* REVERDIN, 1913.

Résumé. Les papillons des îles grecques dans trois collections (Lepidoptera : Hesperioidea & Papilionoidea).

Une liste faunistique de papillons capturés dans plusieurs îles grecques et se trouvant dans les collections de la «Vlaamse Vereniging voor Entomologie» et de Messieurs D. VANDER POORTEN et A. RIEMIS est donné. Une espèce est nouvelle pour la faune grecque : *Carcharodus stauderi* REVERDIN, 1913.

Olivier, A. : Oosterveldlaan 5, B-2020 Antwerpen.

Inleiding

Het materiaal dat men in de kollekties van musea of van partikulieren aantreft, levert vaak heel wat meer faunistische gegevens op dan men wel zou vermoeden. In het kader van dit artikel worden drie kollekties behandeld. Als eerste de kollektie van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie, voor het merendeel samengesteld uit materiaal verzameld door onze kollega Jan SCHUURMANS. Na diens overlijden werd zijn kollektie geïntegreerd in de verzameling van onze vereniging. Hierdoor kunnen nu de diverse faunistische gegevens worden gepubliceerd over de dagvlinders die hij verzamelde op de eilanden Kérkyra (Korfoe), Kríti (Kreta), Ródos en Híos. Dit gebeurde in de periode 1969-1972, toen nog maar weinig entomologen deze eilanden hadden bezocht. In onze vereniging was hij de allereerste die dergelijke reizen ondernam. Moge de publikatie van deze gegevens mijn posthume hulde zijn aan deze kollega welke ik persoonlijk nooit heb mogen kennen.

Verder bevat de kollektie van de vereniging ook materiaal verzameld door Dirk VAN DER POORTEN in 1983 en 1984. Al het materiaal door deze entomoloog verzameld op de Griekse eilanden wordt in deze publikatie vermeld, zowel de vlinders uit zijn persoonlijke kollektie als deze welke hij afstond aan de vereniging. Tenslotte worden ook de vangsten door A. RIEMIS, op de eilanden Kríti en Kárpáthos in 1984 gedaan, hier vermeld. Al dit materiaal bevindt zich in zijn persoonlijke kollektie, met uitzondering van enkele exemplaren in coll. VAN DER POORTEN. De vangsten van Dirk VAN DER POORTEN en Alex RIEMIS werden reeds behandeld in vroeger verschenen publikaties (VAN DER POORTEN, 1984, 1985; RIEMIS, 1986), maar meestal zonder erg precieze vindplaatsgegevens. In deze publikatie vindt men faunistische gegevens voor de eilanden Kérkyra, Kríti, Kárpáthos, Ródos, Sámos, Híos en Ándros. Een dagvlindersoort is nieuw voor Griekenland :

Carcharodus stauderi REVERDIN, 1913. De inventarisatie van de drie verzamelingen werd afgesloten op 22 maart 1986.

Systematische lijst

Volgende afkortingen worden gebruikt :

VVE = Vlaamse Vereniging voor Entomologie

DVP = Dirk VAN DER POORTEN

AR = Alex RIEMIS

JS = Jan SCHUURMANS

Meestal wordt het aantal exemplaren (per geslacht) vermeld. Wanneer geen nadere telling kon worden verricht, wordt het aantal aangeduid als «div. ex.» (diverse exemplaren). Een asterisk (*) duidt een eerste melding aan voor het betrokken eiland.

HESPERIIDAE

Thymelicus acteon (ROTTEMBURG, 1775)

Kriti : Mouília, 21.V.1971, 1 ♂, 1 ♀ (JS leg., coll. VVE)

Ródos : Arhángelos, 16.V.1972, 1 ♂ (JS leg., coll. VVE)

Lindos, 16.V.1972, 1 ♂, 1 ♀ (JS leg., coll. VVE)

Psinthos, 7.VI.1984, div. ex. (DVP leg., coll. DVP)

Áj. Isidoros, 3/8.VI.1984, div. ex. (DVP leg., coll. DVP)

Carcharodus alceae (ESPER, 1780)

Kriti : Limnès, 22.V.1971, 1 ex. (JS leg., coll. VVE)

Kárpáthos : Óthos (800 m), 11.VI.1984, 1 ♂, 1 ♀ (AR leg., coll. AR)

Ródos : Lindos, 5.VI.1984, 1 ♂ (DVP leg., coll. DVP)

* *Carcharodus stauderi* REVERDIN, 1913 ⁽¹⁾

* Ródos : Lindos, 5.VI.1984, 2 ♂ (DVP leg., coll. DVP)

Deze soort is nieuw voor Ródos en nieuw voor Griekenland!

Spialia orbifer (HÜBNER, [1823])

Ródos : Áj. Isidoros (800 m), 3/8.VI.1984, 6 ex. (DVP leg., coll. DVP)

PAPILIONIDAE

Archon apollinus (HERBST, 1798)

Lésvos : Trigonas (300 m), 11/15.IV.1983, div. ex. (DVP leg., coll. DVP)

Megalohóri (500 m), 11/15.IV.1983, div. ex. (DVP leg., coll. DVP)

Agiásos (400 m), 11/15.IV.1983, div. ex. (DVP leg., coll. DVP)

12.IV.1983, 3 ♂, 2 ♀ (DVP leg., coll. VVE)

Zerynthia cerisyi (GODART, 1822)

Kriti : Arméni (Nom. Haniá), 7.IV.1983, 3 ♂, 2 ♀ (DVP leg., coll. VVE); 6/8.IV.1983, div. ex. (DVP leg., coll. DVP)

Fournés (Nom. Haniá), 6/8.IV.1983, div. ex. (DVP leg., coll. DVP)

⁽¹⁾ In een faunistische publikatie over Ródos vermeld als *Carcharodus orientalis* REVERDIN, 1913 (VAN DER POORTEN, 1985). Na dissectie van de genitalia bleken deze exemplaren echter tot de soort *C. stauderi* te behoren (VAN DER POORTEN, persoonlijke mededeling).

Lésvos : Agiásos (600 m), 11/15.IV.1983, div. ex. (DVP leg., coll. DVP)
 Megalohóri (500 m), 11/15.IV.1983, div. ex. (DVP leg., coll. DVP)
 Trigonas (300 m), 11/15.IV.1983, div. ex. (DVP leg., coll. DVP); 11.IV.1983, 1 ♂ (DVP leg., coll. VVE)
 Mitilini, 11/15.IV.1983, div. ex. (DVP leg., coll. DVP); 15.IV.1983, 1 ♂ (DVP leg., coll. VVE)

Papilio machaon LINNAEUS, 1758

Kárpathos : Pilés (300 m), 12.VI.1984, 2 ♂ (AR leg., coll. AR)
 Ródos : «Rhodos», 11.IX.1976, 2 ex. (M. PROOST leg., coll. DVP)

Iphiclides podalirius (LINNAEUS, 1758)

Ródos : «Rhodos», 11.IX.1976, 2 ♂ (M. PROOST leg., coll. DVP)
 Lésvos : Agiásos (400 m), 12.IV.1983, 1 ♀ (DVP leg., coll. DVP)

PIERIDAE

Leptidea sinapis (LINNAEUS, 1758)

Kriti : Fournés (Nom. Haniá), 6.IV.1983, 4 ♂, 2 ♀ (DVP leg., coll. DVP)

Colias crocea (FOURCROY, 1785)

Kárpathos : Kárpathos, 15.VI.1984, 1 ex. (AR leg., coll. AR)
 Óthos (500 m), 11.VI.1984, 1 ex. (AR leg., coll. AR)
 Pilés (500 m), 14.VI.1984, 1 ex. (AR leg., coll. AR)
 Ródos : Áj. Isidoros (800-1200 m), 3/8.VI.1984, 1 ex. (DVP leg., coll. DVP)
 * Lésvos : Megalohóri (500 m), 12.IV.1983, 1 ♂ (DVP leg., coll. DVP)

Gonepteryx cleopatra (LINNAEUS, 1767)

Kriti : Amnissós, 20.V.1971, 1 ♂ (JS leg., coll. VVE)
 Haniá (Nom. Haniá), 8.IV.1983, 2 ♀ (DVP leg., coll. DVP)
 Arméni (Nom. Haniá), 8.IV.1983, 2 ♀ (DVP leg., coll. DVP)
 Fournés (Nom. Haniá), 6.IV.1983, 1 ♂ (DVP leg., coll. DVP)
 Moni Arkadiou (Nom. Réthimnon), 7.VI.1984, 5 ♂ (AR leg., coll. AR)
 Anógia (Nom. Réthimnon) (700 m), 8.VI.1984, 1 ♂ (AR leg., coll. AR)
 Kroústas (Nom. Lasithion), 10.VI.1984, 1 ♀ (AR leg., coll. AR)
 Kárpathos : Spóa (500 m), 12.VI.1984, 1 ♀ (AR leg., coll. AR)
 Óthos (500 m), 11.VI.1984, 1 ♂, 1 ♀ (AR leg., coll. AR)
 Pilés (300 m), 14.VI.1984, 1 ♂ (AR leg., coll. AR)
 Ródos : Áj. Isidoros (600 m), 3/8.VI.1984, 12 ♂, 6 ♀ (DVP leg., 11 ♂, 6 ♀ in coll. DVP, 1 ♂ in coll. VVE)
 Psinthos, 7.VI.1984, 1 ♂, 5 ♀ (DVP leg., coll. DVP)

Gonepteryx farinosa (ZELLER, 1847)

Ródos : Arhángelos, 16.V.1972, 1 ♂ (JS leg., coll. VVE)
 Lindos, 16.V.1972, 1 ♂ (JS leg., coll. VVE)
 Áj. Isidoros (1000 m), 3/8.VI.1984, 3 ♂, 2 ♀ (DVP leg., coll. DVP)
 Psinthos (ca. 200 m), 7.VI.1984, 1 ex. (DVP leg., coll. DVP)

Aporia crataegi (LINNAEUS, 1758)

Ródos : «near Aghios Isidoros (400 m)», 17.V.1971, 1 ♂ (J. COUTSIS leg., coll. DVP)

Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758)

Kriti : Arméni (Nom. Haniá), 8.IV.1983, 1 ♂, 1 ♀ (DVP leg., coll. DVP)
 Fournés (Nom. Haniá), 8.IV.1983, 1 ♂ (DVP leg., coll. DVP)
 Ródos : Áj. Isidoros (600 m), 3/8.VI.1984, 1 ex. (DVP leg., coll. DVP)
 Lindos, 5.VI.1984, 1 ♂, 2 ♀ (DVP leg., coll. DVP)

Pieris rapae (LINNAEUS, 1758)

- Kriti : Górtys, 21.V.1971, 1 ♂, 1 ♀ (JS leg., coll. VVE)
Fournés (Nom. Haniá), 6.IV.1983, 3 ♂, 2 ♀ (DVP leg., coll. DVP)
Arméni (Nom. Haniá), 7.IV.1983, 1 ex. (DVP leg., coll. DVP)
Kroústas (Nom. Lasithion) (500 m), 10.VI.1984, 2 ♂, 2 ♀ (AR leg., coll. AR)
Idéon Anthron (Nom. Réthimnon) (600 m), 8.VI.1984, 1 ♂ (AR leg., coll. AR)
Ródos : Kalamón, 17.V.1972, 1 ♀ (JS leg., coll. VVE)
Psínthos, 7.VI.1984, 1 ♂, 1 ♀ (DVP leg., coll. DVP)
Lésvos : Mitilini, 15.IV.1983, 1 ♀ (DVP leg., coll. DVP)
Megalo-hóri, 12.IV.1983, 1 ♀ (DVP leg., coll. DVP)

Pieris napi (LINNAEUS, 1758)⁽²⁾

- * Lésvos : Agiásos (600 m), 13.IV.1983, 1 ♂ (DVP leg., coll. DVP)
Trígonas (300 m), 11/15.IV.1983, 1 ♂ (DVP leg., coll. DVP)

Pontia daplidice (LINNAEUS, 1758)

- Kriti : Fournés (Nom. Haniá), 6.IV.1983, 1 ex. (DVP leg., coll. DVP)

Anthocharis cardamines (LINNAEUS, 1758)

- * Lésvos : Trígonas (300 m), 11.IV.1983, 1 ♂ (DVP leg., coll. DVP)
Megalo-hóri (500 m), 12.IV.1983, 1 ♀ (DVP leg., coll. DVP)
Agiásos (600 m), 13.IV.1983, 1 ♀ (DVP leg., coll. DVP)

Euchloe simponia (FREYER, 1829)

- Kriti : Fournés (Nom. Haniá), 6.IV.1983, 1 ♂, 1 ♀ (DVP leg., coll. DVP)
Arméni (Nom. Haniá), 6/8.IV.1983, 2 ♂, 1 ♀ (DVP leg., coll. DVP)
Hios : «Chios GR», 7.V.1969, 2 ♀ (JS leg., coll. VVE)
Lésvos : Agiásos (600 m), 13.IV.1983, 1 ♂ (DVP leg., coll. DVP)

Alle exemplaren behoren tot de eerste generatie.

LYCAENIDAE

Lycaena phlaeas (LINNAEUS, 1761)

- Kriti : Fournés (Nom. Haniá), 7.IV.1983, 1 ♂ (DVP leg., coll. DVP)
Arméni (Nom. Haniá), 8.IV.1983, 1 ♂ (DVP leg., coll. DVP)
Anógia (Nom. Réthimnon) (700 m), 20.VII.1983 ?, 1 ♂ (AR leg., coll. AR)
Idéon Anthron (Nom. Réthimnon) (1600 m), 20.VII.1983 ?, 1 ♀ (AR leg., coll. AR)
Kárpáthos : Píles (500 m), 14.VI.1984, 1 ♀ (AR leg., coll. AR)
Ródos : Áj. Isidoros (800-1200 m), 3/8.VI.1984, 5 ♂, 8 ♀ (DVP leg., coll. DVP)
Hios : «Chios GR», 7.V.1969, 1 ♂ (JS leg., coll. VVE)
Lésvos : Agiásos (600 m), 14.IV.1983, 1 ♂ (DVP leg., coll. DVP)

(²) De taxonomie van de *Pieris napi*-groep is bijzonder kompleks. *P. napi* en *P. balcana* LORKOVIĆ, 1970 zijn nauw verwante entiteiten en volgens EITSCHBERGER (1984) zijn «*P. pseudorapae*» (= *dubiosa* RÖBER, 1907) en *P. balcana* een en dezelfde soort, terwijl andere auteurs (LORKOVIĆ, 1970; KUDRNA & GEIGER, 1985) beide taxa als aparte soorten beschouwen. In Turkije komt *Pieris napi suffusa* VERITY, 1908 voor (Dr. S. WAGENER, pers. med.). Deze entiteit dient te worden gescheiden van *Pieris napi pseudorapae* VERITY, 1908, welke in Libanon voorkomt. Volgens WAGENER worden beide laatstgenoemde taxa best als ondersoorten van *P. napi* beschouwd. Gezien de geografische ligging van het eiland Lésvos kunnen beide exemplaren het best aan *P. n. suffusa* worden toegeschreven.

***Lampides boeticus* (LINNAEUS, 1767)**

- Kárpáthos : Pilés (300 m), 12.VI.1984, 3 ♂ (AR leg., coll. AR)
Pilés (500 m), 14.VI.1984, 5 ♂ (AR leg., coll. AR)
Ródos : Áj. Isídoros (ca. 800 m), 6/8.VI.1984, 2 ♂, 2 ♀ (DVP leg., coll. DVP)
Láerma (300 m), 3.VI.1984, 6 ♂, 2 ♀ (DVP leg., coll. DVP)

***Celastrina argiolus* (LINNAEUS, 1758)**

- Kríti : Fournés (Nom. Haniá), 7.IV.1983, 4 ♂, 1 ♀ (DVP leg., coll. DVP)
Kárpáthos : Pilés (500 m), 12.VI.1984, 1 ♂ (AR leg., coll. AR); 14.VI.1984, 1 ♀ (AR leg., coll. AR)

***Pseudophilotes vicrama* (MOORE, 1865)**

- Kríti : Górtys, 21.V.1971, 1 ♀ (JS leg., coll. VVE)
Kárpáthos : Kárpáthos, 13.VI.1984, 1 ♂ (AR leg., coll. AR)
Ródos : Línidos, 16.V.1972, 2 ♀ (JS leg., coll. VVE); 5.VI.1984, 1 ♀ (DVP leg., coll. DVP)

***Glaucopsyche alexis* (PODA, 1761)**

- Lésvos : Agiásos (600 m), 13.IV.1983, 1 ♂ (DVP leg., coll. DVP)

***Plebejus loewii* (ZELLER, 1847)**

- Ródos : Áj. Isídoros (600 m), 3/8.VI.1984, 25 ♂, 11 ♀ (DVP leg., 20 ♂, 10 ♀ in coll. DVP, 3 ♂, 1 ♀ in coll. AR, 2 ♂ in coll. VVE)

***Kretania psylorita* (FREYER, 1845)**

- Kríti : Ídi-Óros (Nom. Réthimnon) (1700 m), 21.VI.1980, 5 ♂, 1 ♀ (J. TORRÉS leg., 4 ♂ in coll. DVP, 1 ♂ in coll. AR, 1 ♀ in coll. VVE)
Idéon Ánthron (Nom. Réthimnon) (1600 m), 8.VI.1984, 16 ♂, 4 ♀ (AR leg., 14 ♂, 3 ♀ in coll. AR, 2 ♂, 1 ♀ in coll. DVP)

***Aricia agestis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

- Kérkyra : Kérkyra, 16.V.1969, 1 ♂ (JS leg., coll. VVE)
Gouviá, 17.V.1969, 1 ♂ (JS leg., coll. VVE)
Ródos : Áj. Isídoros (800 m), 3/8.VI.1984, 1 ♂ (DVP leg., coll. DVP)
* Lésvos : Megalohóri (500 m), 12.IV.1983, 1 ♂ (DVP leg., coll. DVP)

***Polyommatus icarus* (ROTTEMBURG, 1775)**

- Kérkyra : Gouviá, 17.V.1969, 1 ♂ (JS leg., coll. VVE)
Kríti : Mouília, 21.V.1971, 1 ♂ (JS leg., coll. VVE)
Moní Arkadíou (Nom. Réthimnon) (700 m), 7.VI.1984, 2 ♂, 1 ♀ (AR leg., coll. AR)
Idéon Ánthron (Nom. Réthimnon) (1600 m), 8.VI.1984, 2 ♀ (AR leg., coll. AR)
Kroustas (Nom. Lasíthion) (500 m), 10.VI.1984, 1 ♂, 1 ♀ (AR leg., coll. AR)
Kárpáthos : Kárpáthos, 13.VI.1984, 1 ♂ (AR leg., coll. AR)
Pilés (500 m), 12.VI.1984, 2 ♂, 14.VI.1984, 3 ♂ (AR leg., coll. AR)
Óthos (300 m), 11.VI.1984, 1 ♂, 1 ♀; 12.VI.1984, 1 ♀ (AR leg., coll. AR)
Spóa (500 m), 12.VI.1984, 1 ♀ (AR leg., coll. AR)
Ródos : Psínthos (300 m), 7.VI.1984, 1 ♂ (DVP leg., coll. DVP)
Áj. Isídoros (600-1200 m), 3/8.VI.1984, 1 ♀ (DVP leg., coll. DVP)
Lésvos : Mitilíni, 15.IV.1983, 1 ♀ (DVP leg., coll. DVP)

NYMPHALIDAE

***Nymphalis polychloros* (LINNAEUS, 1758)**

- Kérkyra : Benítsa, 30.V.1969, 3 ♀ (JS leg., coll. VVE); 31.V.1969, 1 ♀ (JS leg.,

coll. VVE)

Cynthia cardui (LINNAEUS, 1758)

Ródos : Psínthos (300 m), 7.VI.1984, 1 ex. (DVP leg., coll. DVP)

Polygonia egea (CRAMER, 1775)

Kríti : Moní Arkadíou (Nom. Réthimnon) (700 m), 7.VI.1984, 1 ex. (AR leg., coll. AR)

Kárpathos : Kárpathos, 14.VI.1984, 1 ♂ (AR leg., coll. AR)

Pandoriana pandora (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Kríti : Kroústas (Nom. Lasíthion) (500 m), 10.VI.1984, 1 ♂ (AR leg., coll. AR)

Melitaea phoebe (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Híos : «Chios GR», 7.V.1969, 1 ♂ (JS leg., coll. VVE)

Melitaea didyma (ESPER, 1779)

Kérkyra : Gouviá, 17.V.1969, 6 ♂ (JS leg., coll. VVE)

Melanargia larissa (GEYER, [1828])⁽¹⁾

Ándros : «Eginia», 12.V.1984, 1 ♂ (L. METS leg., in coll. VVE)

Hipparchia syriaca (STAUDINGER, 1871)

Ródos : Áj. Isídoros (500-1000 m), 3/8.VI.1984, 9 ♂, 10 ♀ (DVP leg., 9 ♂, 9 ♀ in coll. DVP, 1 ♀ in coll. VVE)

Líndos, 11.IX.1976, 1 ♂ (M. PROOST leg., coll. VVE)

Hipparchia cretica (REBEL, 1916)

Kríti : Mouília, 21.V.1971, 1 ♂ (JS leg., coll. VVE)

Moní Arkadíou (Nom. Réthimnon) (700 m), 7.VI.1984, 23 ♂ (AR leg., 20 ♂ in coll. AR, 3 ♂ in coll. DVP)

Kroústas (Nom. Lasíthion) (500 m), 10.VI.1984, 1 ♀ (AR leg., coll. AR)

Hipparchia christenseni KUDRNA, 1977

Kárpathos : Pilés (300 m), 12 & 13.VI.1984, 9 ♂, 11 ♀ (AR leg., 6 ♂, 11 ♀ in coll. AR, 3 ♂ in coll. DVP)

Óthos (500 m), 11.VI.1984, 8 ♂ (AR leg., 6 ♂ in coll. AR, 2 ♂ in coll. DVP)

Spóa (500 m), 12.VI.1984, 1 ♀ (AR leg., coll. AR)

Hipparchia fatua (FREYER, 1845)

Ródos : Líndos, 11.IX.1976, 1 ♀ (M. PROOST leg., coll. DVP)

Sámos : Pithagórion, 11/25.IX.1981, 1 ex. (Th. VAN OORSCHOT leg., coll. DVP)

Pseudochazara anthelea (HÜBNER, [1824])

Ródos : Áj. Isídoros (800-1200 m), 3/8.VI.1984, 14 ♂, 10 ♀ (DVP leg., 12 ♂, 9 ♀ in coll. DVP, 2 ♂, 1 ♀ in coll. VVE)

Maniola jurtina (LINNAEUS, 1758)

Kérkyra : Kérkyra, 15.V.1969, 2 ♂ (JS leg., coll. VVE)

Gouviá, 17.V.1969, 1 ♂ (JS leg., coll. VVE)

Kríti : Mouília, 21.V.1971, 1 ♂, 1 ♀ (JS leg., 1 ♂ in coll. VVE, 1 ♀ in coll. DVP)

Knossós, 20.V.1971, 1 ♂, 1 ♀ (JS leg., 1 ♂ in coll. DVP, 1 ♀ in coll. VVE)

Anógia (Nom. Réthimnon) (700 m), 8.VI.1984, 2 ♂, 3 ♀ (AR leg., 2 ♂,

⁽¹⁾ Een eerste melding van deze soort op het eiland Ándros. Mogelijk betreft het hier echter een foutieve etikettering (patria falsa?). Bevestiging van het voorkomen van *M. larissa* op het eiland Ándros is in ieder geval noodzakelijk.

2 ♀ in coll. AR, 1 ♀ in coll. DVP)
Moní Arkadiou (Nom. Réthimnon) (700 m), 8.VI.1984, 2 ♀ (AR leg., coll. AR)

Maniola telmessia (ZELLER, 1847)

- Kárpáthos : Óthos (500 m), 11 & 12.VI.1984, 8 ♂, 2 ♀ (AR leg., coll. AR); 13.VI.1984, 2 ♂ (AR leg., coll. DVP)
Pilés (300 m), 12.VI.1984, 1 ♂, 7 ♀ (AR leg., coll. AR); 13.VI.1984, 2 ♀ (AR leg., coll. DVP)
Ródos : Línðos, 16.V.1972, 4 ♂, 4 ♀ (JS leg., 3 ♂, 4 ♀ in coll. VVE, 1 ♂ in coll. DVP)
Kalamón, 17.V.1972, 1 ♂ (JS leg., coll. VVE)
Arhángelos, 16.V.1972, 3 ♂, 3 ♀ (JS leg., coll. VVE)
Psínthos, 7.VI.1984, 1 ex. (DVP leg., coll. DVP)
Láerma (300 m), 3.VI.1984, 1 ♂ (DVP leg., coll. VVE)
Áj. Isíðoros (800-1200 m), 3/8.VI.1984, 18 ♂, 16 ♀ (DVP leg., 14 ♂, 15 ♀ in coll. DVP, 4 ♂, 1 ♀ in coll. VVE)
«Ródos», 11.IX.1976, 1 ♀ (M PROOST leg., coll. DVP)

Hyponephele lupina (COSTA, 1836)

- Ródos : Áj. Isíðoros (600-1200 m), 3/8.VI.1984, div. ex. (DVP leg., 1 ♂ in coll. VVE, overige exemplaren in coll. DVP)

Coenonympha pamphilus (LINNAEUS, 1758)

- Kérkyra : Gouviá, 17.V.1969, 1 ♀ (JS leg., coll. VVE)

Coenonympha thyrsis (FREYER, 1845)

- Kríti : Gourniá, 22.V.1971, 4 ♂, 1 ♀ (JS leg., coll. VVE)
Phaistós, 21.V.1971, 6 ♂ (JS leg., 5 ♂ in coll. VVE, 1 ♂ in coll. DVP)
Íða (1600 m), 21.VI.1980, 4 ♂ (J. TORRÉS leg., coll. DVP)
Idéon Ánthron (Nom. Réthimnon) (1600 m), 8.VI.1984, 4 ♂ (AR leg., coll. DVP)
Anógia (Nom. Réthimnon) (700 m), 8.VI.1984, 1 ♀ (AR leg., coll. AR)
Moní Arkadiou (Nom. Réthimnon) (700 m), 7.VI.1984, 15 ♂, 2 ♀ (AR leg., coll. AR)
Kroústas (Nom. Lasíthion) (500 m), 19.VI.1984, 1 ♂, 1 ♀ (AR leg., coll. AR)

Ypthima asterope (KLUG, 1832)

- Ródos : Línðos, 5.VI.1984, div. ex. (DVP leg., 2 ♂ in coll. VVE, overige exemplaren in coll. DVP)

Pararge aegeria (LINNAEUS, 1758)

- Kríti : Fournés (Nom. Haniá), 6.IV.1983, 4 ♂ (DVP leg., coll. VVE); 8.IV.1983, 7 ♂, 3 ♀ (DVP leg., coll. DVP); 3.IV.1983, 1 ♂ (DVP leg., coll. AR); 7.IV.1983, 1 ♂ (DVP leg., coll. AR)
Arméni (Nom. Haniá), 6.IV.1983, 4 ♂, 2 ♀ (DVP leg., coll. DVP)
Idéon Ánthron (Nom. Réthimnon) (1600 m), 8.VI.1984, 1 ♀ (AR leg., coll. AR)
Kárpáthos : Pilés (300 m), 12.VI.1984, 3 ♂, 1 ♀ (AR leg., coll. AR)

Lasiommata megera (LINNAEUS, 1767)

- Kríti : Arméni (Nom. Haniá), 6/8.IV.1983, 1 ♂, 3 ♀ (DVP leg., coll. DVP)
Irákliion, 9.VI.1984, 1 ♀ (AR leg., coll. AR)
Kárpáthos : Kárpáthos, 15.VI.1984, 1 ♀ (AR leg., coll. AR)

Ródos : Psínthos, 7.VI.1984, 1 ♂ (DVP leg., coll. DVP)
Lésvos : Mitilíni, 15.IV.1983, 1 ♂ (DVP leg., coll. DVP)

***Lasiommata maera* (LINNAEUS, 1758)**

Ródos : Línidos, 5.VI.1984, 1 ♂ (DVP leg., coll. DVP)
Psínthos, 7.VI.1984, 1 ♀ (DVP leg., coll. DVP)

***Kirinia roxelana* (CRAMER, 1777)**

Ródos : Áj. Isídoros, 3/8.VI.1984, 2 ♂ (DVP leg., coll. DVP)
Láerma, 3.VI.1984, 1 ♂ (DVP leg., coll. DVP)

Dankwoord

Mijn hartelijke dank gaat naar de heren Dirk VAN DER POORTEN en Alex RIEMIS voor het beschikbaar stellen van de gegevens en hun toestemming om deze te publiceren.

Bibliografie

- Eitschberger, U., 1983. Systematische Untersuchungen am *Pieris napi-bryoniae*-Komplex (s.l.) (Lepidoptera, Pieridae). *Herbipoliana* 1 (1) : 1-XXII, 1-504; (2) : 1-601.
Kudrna, O. & Geiger, H., 1985. A Critical Review of «Systematische Untersuchungen am *Pieris napi-bryoniae*-Komplex (s.l.)» (Lepidoptera : Pieridae) by Ulf Eitschberger. *J.Res.Lepid.* 24 : 47-60.
Lorković, Z., 1970. Karyologischer Beitrag zur Frage der Fortpflanzungsverhältnisse südeuropäischer Taxone von *Pieris napi* (L.) (Lep. Pieridae). *Biol. Glasn.* 21(1968) : 95-136.
Poorten, D. van der, 1985. *Ypthima asterope* KLUG op Rodos en andere dagvlinderwaarnemingen op dit eiland in juni 1984 (Lepidoptera : Satyridae). *Phegea* 13 : 77-80.
Riemis, A., 1986. The Butterflies of the Greek island Karpathos with notes on *Hipparchia christenseni* Kudrna. *Entomologist's Rec.J.Var.* 98 : 149-153.

Correction

In *Phegea* 14(4) : 112 under *P. aegeria* read : The butterfly is very damaged, lacking almost the entire left hindwing,...

Boekbespreking

Aichele, D. & M. Golte-Bechtle : *Was blüht denn da?* (Wildwachsende Blütenpflanzen Mitteleuropas)
11 x 18 cm, 432 p., 1280 kleurafbeeldingen, 96 figuren, Franckh'sche Verlagshandlung, W. Keller & Co., Postfach 640, D-7000 Stuttgart 1, 1986, gekartonneerd met doorschijnend plastic omhulsel, DM 23,- (ISBN 3-440-05615-5).

Dit determineerwerkje is een boek voor de amateur-botanicus. In het boek kan men de gewone planten op eenvoudige manier leren kennen. De verschillende planten zijn ingedeeld volgens de kleur van de bloemen, omdat die bij de bloeiplanten het eerste opvallen. In de tekst naast deze afbeeldingen wordt verder nog gewezen op kenmerken van de bloeiwijze, de groeiplaats, de bloeiperiode en de grootte van de plant. Door op dit alles te letten, komt men al snel tot een determinatie. Bij planten die afwijkende of verschillende bloemkleuren hebben, worden afbeeldingen gegeven in de diverse delen. De kleurcode staat ook op de rand van de bladen gedrukt zodat men zonder moeite bij het gezochte deel van het boek komt.

Het handige, kleine formaat laat toe dit boekje tijdens natuurwandelingen mee te nemen. Dat het voorzien is van een doorschijnende plastic kft zal er voor zorgen dat het een hele tijd mee kan, ook onder minder gunstige omstandigheden. Het is een boekje dat iemand die veel in de natuur wandelt, en snel lagere planten wil determineren, niet mag missen.

W.O. De Prins