



PHEGEA

driemaandelijks tijdschrift van de

VLAAMSE VERENIGING VOOR ENTOMOLOGIE

Afgiftekantoor 2600 Berchem 1

ISSN 0771-5277

Redactie : Dr. J.-P. Borie (Compiègne, France), F. Coenen (Brussel), T. Garrevoet (Antwerpen), B. Goater (Chandlers Ford, England), Dr. K. Maes (Gent), Dr. K. Martens (Brussel), A. Olivier (Antwerpen), H. van Oorschot (Amsterdam), D. van der Poorten (Antwerpen), W.O. De Prins (Antwerpen).

Redactie-adres : W.O. De Prins, Diksmuidelaan 176, B-2600 Antwerpen (Belgium).

Uitgegeven met steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Dienst Onderwijs

Jaargang 22, nummer 4

1 december 1994

Merkwaardige vlinderwaarnemingen in 1993 (Lepidoptera)

Guido De Prins

Abstract. Interesting observations of Lepidoptera in 1993 (Lepidoptera) Faunistic data (localities and dates) of some interesting Lepidoptera species are given (The year 1993 is not repeatedly mentioned in the list).

Résumé. Observations intéressantes de lépidoptères en 1993 (Lepidoptera) Des renseignements faunistiques (lieux et dates d'observation) concernant toute une série de lépidoptères intéressantes sont communiqués dans le present article (l'année 1993 n'est plus mentionnée dans la liste).

Key words: Lepidoptera - faunistics - Belgium.

De Prins, G.: Markiezenhof 32, B-2170 Antwerpen-Merksem.

In onderstaande lijst wordt de systematiek gevolgd volgens Leraut (1981). Het jaartal 1993 wordt verder niet meer vermeld. Ook de gegevens van 1991 en 1992 werden verwerkt. De namen worden als volgt afgekort: Willy en/of Guido De Prins (W en/of GDP), Leo Dufraing (LD), Theo Garrevoet (TG), Karel Janssens (KJ), Hans Kinders (HK), B. Kindts (BK), Tom Sierens (TS), Wouter Sonck (WS), Willy Troukens (WT), Bart Vanholder (BVH), Frank Verhoeven (FV), Jacques Vervaeke (JV).

Andere afkortingen zijn: Antwerpen (Antw.), Brabant (Brab.),

Henegouwen (Hen.), Limburg (Lim.), Luxemburg (Lux.), Namen (N.), Oost- of West- Vlaanderen (O. of W.VI.). Alle meldingen uit Waasmunster (O.-VI.) door H. Kinders komen uit het natuurgebied "De Oude Durme", die van Elversele (O.-VI.) komen uit het moerasgebied "De Rotten van 't Klein Broek te Elversele", die van Schoten uit het Provinciaal domein "Vordenstein" of uit het privéterrein "La Garenne", die van Niel uit het gebied "Walenhoek" en die van Blaasveld (Antw.) uit "Het broek" te Willebroek, die van Ekeren (Antw.) uit het gebied "Oude Landen".

Ik dank alle medewerkers die hun gegevens hebben meegedeeld.

Hepialidae

Hepialus humuli (Linnaeus, 1758): 1 ♀ 's avonds rond dahlia's in tuin Anderlecht (Brab.) 3.IX.1991 (zeer late vliegtijd!) (WT).

Phymatopus hecta (Linnaeus, 1758): 1 ex. Hamme (O.-VI.) 22.V (HK), 1 ex. Blaasveld (Antw.) 23.V.1992 (TG & GDP).

Korscheltellus lupulinus (Linnaeus, 1758): 1 ex. Assenede (O.-VI.) 25.V (TS).

Sesiidae

Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801): 4 ex. op 29.VII en 1 ex. 4.VIII Schoten (Antw.) (TG & GDP), 1 ex. Ekeren (Antw.) 15.VIII (TG) (deze soort is nieuw voor de provincie Antwerpen!, artikel volgt) (GDP & TG).

Synanthedon formicaeformis (Esper, 1783): 1 ex. 27.VII, 1 ex. op marjolein 15.VIII beide Anderlecht (Brab.) 1991 (WT), 1 ex. Blaasveld (Antw.) 27.VI (GDP & TG).

Synanthedon myopaeformis (Borkhausen, 1789): 1 ex. op marjolein Anderlecht (Brab.) 31.VII.1991 (WT), op 14.VI en 27.VI telkens 1992 1 ex te Blaasveld (Antw.) (TG).

Hesperiidae

Carcharodus alceae (Esper, [1780]): 1 ex. Heure-en-Famenne (N.) 8.VIII (BK).

Lasiocampidae

Phylloidesma tremulifolia (Hübner, [1810]): 8 ♂, Maaseik (Lim.) 23.V.1992 (BVH).

Drepanidae

Drepana curvatula (Borkhausen, 1790): Gee! (Antw.) 23.VIII. 1991 (KJ), 1 ex. Schoten (Antw.) 26.IV (GDP & TG), op 25.V en 28.VII telkens 1 ex. te Blaasveld (Antw.) (GDP & TG).

Cilix glaucata (Scopoli, 1763): 1 ex Lokeren (O.-VI.) 24.IV (HK).

Thyatiridae

Tetheella fluctuosa (Hübner, [1803]): 3 ex. As (Lim.) 22.V.1991 (BVH), 5 ex. Schoten (Antw.) 11.V (GDP & TG).

Cymatophorina diluta ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 ex. Couvin (N.) 6.IX.1991 (BVH).

Polyphoca ridens (Fabricius, 1787): 2 rupsen op eik Eeklo (t Leen) (O.VI.) 2 en 9.VI.1991 (BK), 1 ex. As (Lim.) 11.V.1991 (BVH).

Geometridae

Conibaena bajularia ([Denis & Schiffermüller], 1775): 27 ex. Schoten (Antw.) erg veel exemplaren op één nacht van deze lokale soort! 9.VI (GDP & TG), 1 ex. Ekeren (Antw.) 8.VI (GDP).

- Thalera fimbrialis* (Scopoli, 1763): 1 ex. Schoten (Antw.) 27.VI (KJ).
- Cyclophora porata* (Linnaeus, 1767): 1 ex. As (Lim.) 8.VI.1991 (BVH).
- Scopula floslactata* (Haworth, 1809): 1 ex. Waasmunster (O.-VI.) 29.VII.1991 (HK).
- Idaea subsericeata* (Haworth, 1809): 2 ex. Ekeren (Antw.) 22.VIII.1991 (TG & GDP).
- Idaea emarginata* (Linnaeus, 1758): 1 ex. Hamme (O.-VI.) 30.IV (HK).
- Rhodometra sacaria* (Linnaeus, 1767): 1 ex. Schoten (Antw.) 26.VIII.1991 (trekvlinder, de derde melding voor de provincie!) (GDP).
- Orthonama vittata* (Borkhausen, 1794): 2 ex. Roeselarekreek (O.-VI.) 18.VIII, 1 ex. Zomergem (O.-VI.) 14.VIII.1989 steeds (TS).
- Orthonama obstipata* (Fabricius, 1794): 1 ex. (trekvlinder, zz!) Schoten (Antw.) 21.IX (GDP & TG).
- Catarhoe cuculata* (Hufnagel, 1767): 2 rupsen op walstro Heure-en-Famenne (N.) 8.VIII (BK).
- Epirrhoe rivata* (Hübner, [1813]): 1 ex. Waasmunster (O.-VI.) 21.VI.1991 (HK), 1 ex. Ekeren (Antw.) 10.VII.1991 (GDP).
- Cosmorhoe ocellata* (Linnaeus, 1758): 1 ex. Eidsen (Lim.) 23.VII.1991 (BVH), 1 ex. Ekeren (Antw.) 8.VII.1992 (GDP).
- Eulithis mellinata* (Fabricius, 1787): 1 ex. Ekeren (Antw.) 7.VI.1992 (TG & GDP).
- Eulithis pyraliata* [Denis & Schiffemüller, 1775]: 2 ex. 2.VII, 2 ex. 17.VII en 3 ex. 23.VII telkens te Waasmunster (O.-VI.) en 4 ex. Elversele (O.-VI.) 9.VII steeds 1991 (HK), 5 ex. Hamme (O.-VI.) 30.IV (HK).
- Chlorocysta siterata* (Hufnagel, 1767): 1 ex. Schoten (Antw.) 24.V (GDP & TG).
- Thera juniperata* (Linnaeus, 1758): 1 ex. Blaasveld (Antw.) lokaal en vrij zeldzaam in deze streek! 15.X.1991 (GDP en TG).
- Rheumaptera cervicalis* (Scopoli, 1763): 1 ex. Geel (Antw.) 22.IV.1991 (KJ). 1 ex. Mortsel (Antw.) 10.VIII.1991 (KJ), 1 ex. 12.III, 1 ex. 18.III, 1 ex. 11.IV, 3 ex. 12.IV, 1 ex. 5.VIII en 1 ex. 6.VIII telkens te Hamme (O.-VI.), 1 ex. Waasmunster (O.-VI.) 12.IV steeds 1991 (HK), 10.IV, 2.V, 10.V telkens 1 ex. Zomergem (O.-VI.) (TS), 25 ex. van 16.IV tot 29.VII Hamme (O.-VI.) en 1 ex. Molsbroek Lokeren (O.-VI.) steeds (HK), 2 ex. Zwijndrecht (Antw.) 15.VII (KJ), 1 ex. Schoten (Antw.) 8.V.1992 (GDP & TG).
- Euphyia unangulata* (Haworth, 1809): 1 ex. Ekeren (Antw.) (nieuwe vindplaats) 23.VII.1991 (GDP).
- Perizoma bifasciata* (Haworth, 1809): 1 ex. Ekeren (Antw.) een nieuwe soort voor de provincie Antwerpen! (artikel volgt) 30.VII.1991 (TG & GDP).
- Perizoma flavofasciata* (Thunberg, 1792): Eeklo ('t Leen) (O.-VI.) 5, 24, 26 en 30.VI en 9.VII steeds 1991 (BK).
- Perizoma didymata* (Linnaeus, 1758): 1 ex. Zomergem (O.-VI.) 30.VI (3de ex. in Zomergem) (TS).
- Perizoma sagittata* (Fabricius, 1787): rupsen op poelruit Eeklo ('t Leen) (O.-VI.) 2 en 16.VIII.1991 (BK).
- Eupithecia abietaria* (Goeze, 1781): 1 ex. Schoten (Antw.) een nieuwe soort voor de provincie! (artikel volgt) 9.VI (GDP & TG).
- Eupithecia valerianata* (Hübner, [1813]): 1 ex. Waasmunster (O.-VI.) 21.VI.1991 (HK).
- Eupithecia trisignaria* (Herrich-Schäffer, 1848): 1 ex. Ekeren (Antw.) 10.VII.1991 (TG & GDP).
- Eupithecia millefoliata* (Rössler, 1866): 1 ex. Laplaigne (Hen.) 4.VII (KJ).
- Eupithecia indigata* (Hübner, [1813]): op 30.IV, 11.V en 9.VI telkens 1 ex. te Schoten (Antw.), een typisch dennebosbewoner (GDP & TG).
- Eupithecia innotata* (Hufnagel, 1767): 2 ex. Laplaigne (Hen.) 21.V.1991 (KJ).
- Eupithecia dodoneata* (Guenée, 1857): 6 ex. Schoten (Antw.), nieuwe vindplaats! 18.V.1992 (GDP & TG).
- Anticollix sparsata* (Treitschke, 1828): 1 ex. op 5.VII en 1 ex. op 3.VIII beide 1991

Blaasveld (Antw.) (GDP & TG).

Aplocera efformata (Guenée, 1857): 1 ex. Oevel (Antw.) 5.XI (zeer laat exemplaar!) (WDP).

Ligdia adustata ([Denis & Schiffermüller], 1775): rupsen op kar-dinaalsmuts Wenduine (W.-VI.) 7.VIII.1991 (BK), 2 ex. Wenduine (W.-VI.) 9.VIII.1991 (BVH), 1 ex. op licht Dilbeek (Brab.) 11.IV.1991 (WT).

Semiothisa signaria (Hübner, [1809]): 1 ex. Hamme (O.-VI.) 22.V (HK), 1 ex. Schoten (Antw.) 11.VII.1991 (GDP).

Itame brunneata (Thunberg, 1784): 1 ex. Rotem (Lim.) 29.VI.1991 (BVH).

Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758): rupsen op berk en hazelaar Eeklo ('t Leen) (O.-VI.) 6 en 13.X.1991 (BK).

Apeira syringaria (Linnaeus, 1758): 1 w. Haaltert (O.-VI.) 12.VII.1991 (BVH), 1 ex. Elversele (O.-VI.) 6.VIII.1991 (HK), 1 ex. Dendermonde (O.-VI.) 10.VI (HK).

Selenia lunularia (Hübner, 1788): 3 ex. Waasmunster (O.-VI.) 7.VIII.1991 (WS).

Alcis maculata (Staudinger, 1892): 1 ex. Durbuy (Lux.) 19.VIII (TS).

Aleucis distinctaria (Herrich-Schäffer, 1839): 1 ex. Haaltert (O.-VI.) 10.IV.1991 (BVH).

Gnophos obscuratus ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 ex. Eisdon (Lim.) 31.VIII.1991 (BVH).

Sphingidae

Sphinx ligustri Linnaeus, 1758: op 15.VI, 5.VII en 30.VII telkens 1991 te Laplaigne (Hen.) (KJ), 2 ex. Laplaigne (Hen.) 4.VII (KJ).

Hyloicus pinastri (Linnaeus, 1758): 1 ex. Mol (Antw.) 27.X (zeer vers, zeer laat ex., partiële tweede generatie?) (H. Henderickx).

Hyles gallii (Rottemburg, 1775): 1 rups Gedinne (N.) 16.VIII.1991 (WS).

Notodontidae

Cerura erminea (Esper, 1784): 1 ♂ Haaltert (O.-VI.) 9.VII.1992 (BVH), 1 ex. Geel (Antw.) 3.VI.1991 (KJ), 1 ex. Waasmunster (O.-VI.) 2.VII.1991 (WS), 1 ex. Elversele (O.-VI.) 27.VII.1991 (HK), 1 ex. Ekeren (Antw.) 7.VI.1992 (GDP).

Furcula bifida (Brahm, 1787): 30.VI, 4.VII telkens 1 ex. Zomergem (O.-VI.) (TS), 1 ex. Hamme (O.-VI.) 30.IV (HK), 1 ex. Ekeren (Antw.) 7.VI.1992 (GDP).

Stauropus fagi (Linnaeus, 1758): 4 ex. Wingene (W.-VI.) 1.VII (TS).

Ptilodontella cucullina ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 ♂ Dilbeek (Brab.) 6.VIII.1991 (WT), 1 ex. Ekeren (Antw.) nieuwe vindplaats 15.III (TG & GDP).

Clostera anachoreta ([Denis & Schiffermüller], 1775): 2 ex. Hamme (O.-VI.) 30.IV (HK).

Lymantriidae

Lymantria monacha (Linnaeus, 1758): 1 rups op eik Eeklo ('t Leen) (O.-VI.) 27.VI, 1 ex. Heure-en-Famenne (N.) 7.VIII beide (BK), 2 ex. Schoten (Antw.) 22.VII.1992 (GDP & TG).

Lymantria dispar (Linnaeus, 1758): 1 ex. Blaasveld (Antw.) zeldzaam in dit gebied! 31.VIII.1991 (GDP & TG).

Arctiidae

Thumatha senex (Hübner, [1808]): 2 ex. 17.VII, 4 ex. 23.VII, 1 ex. 29.VII telkens te Waasmunster (O.-VI.), 2 ex. Elversele (O.-VI.) 27.VII steeds 1991 (HK), 4 ex. Bourgoyen (O.-VI.) 2.VII, 1 ex. Roeselarekreek (O.-VI.) 22.VII beide: (TS), 1 ex. 30.VI, 4 ex. 8.VII en 1 ex. 29.VII telkens te Hamme (O.-VI.) (HK).

Miltochrista miniata (Forster, 1771): 1 ex. Blaasveld (Antw.) lokaal en vrij zeldzaam in deze streek! 27.VI.1992 (GDP & TG).

Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758): 2 ex. Wingene (W.-VI.) 19.VI (TS), 1 ex. Blaasveld (Antw.) erg lokaal en zeldzaam! 27.VI.1992 (GDP & TG).

Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766): 3 ex. 6.VIII, 1 ex. 9.VIII telkens te Waasmunster (O.-VI.) 1991 (WS), 4 ex. 30.VI, 12 ex. 8.VII en 2 ex. 29.VII telkens te Hamme (O.-VI.) (HK).

Eilema sororcula (Hufnagel, 1766): 1 rups op eik Heure-en-Famenne (N.) 10.VIII.1991 (BK), 2 ex. Drongengoed (O.-VI.) 10.V (TS).

Arctia villica (Linnaeus, 1758): 1 rups (waarschijnlijk op lamsoor) Wenduine (W.-VI.) 15.IV (BK).

Spilosoma urticae (Esper, 1789): 3 ex. 2.VII, 1 ex. 17.VII, 1 ex. 23.VII telkens te Waasmunster (O.-VI.) 1991 (HK).

Nolidae

Nola aerugula (Hübner, 1793): gewoon, tot 8 ex. per avond begin juli Wingene (W.-VI.) (TS), 4 ex. Schoten (Antw.) 9.VII.1992 (GDP), 1 ex. Ekeren (Antw.) 8.VII.1992 (GDP).

Noctuidae

Ochropleura praecox (Linnaeus, 1758): 1 ex. Wenduine (W.-VI.) 9.VIII.1991 (BVH).

Noctua janthina ([Denis & Schiffermüller], 1775) en *Noctua janthe* (Borkhausen, 1792): 1 ex. van elke soort op dezelfde plaats en datum: Beerse (Antw.) 31.VII.1991 (LD).

Paradiarsia glareosa (Esper, 1788): 5 ex. As (Lim.) 14.IX, 2 ex. Dilsen (Lim.) 21.IX, 1 ex. Eisden (Lim.) 21.IX, 20-tal ex. Couvin (N.) 6.IX steeds 1991 (BVH).

Diarsia brunnea ([Denis & Schiffermüller], 1775): 2 ex. Blaasveld (Antw.) 5.VII.1991 (GDP & TG).

Xestia castanea (Esper, 1796): 1 ex. Eisden (Lim.) 24.VIII.1991 (BVH).

Anaplectoides prasina ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 rups op zuring Spa (Luik) 11.IV.1991 (BK), 1 ex. Blaasveld (Antw.) nieuwe vindplaats! zeer lokaal! 27.VI.1992 (TG & GDP).

Cerastis leucographa ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 ex. Schoten (Antw.) (nieuwe vindplaats!) 14.IV.1991 (GDP).

Polia bombycina (Hufnagel, 1766): Rotem 29.VI, Eisden 10.VII, As 20.VII steeds: 1 ex., 1991, (Lim.) en (BVH).

Polia hepatica (Clerck, 1759): 1 ex. Eisden (Lim.) 22.VI.1991 (BVH).

Polia nebulosa (Hufnagel, 1766): 1 rups op zuring Spa (Luik) 11.IV.1991 (BK), 1 ex. Schoten (Antw.) (nieuwe vindplaats!) 11.VII.1991 (GDP).

Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766): 5 ex. As (Lim.) 8.VI.1991 (BVH), 4 ex. Schoten (Antw.) 22.V.1992 (GDP & TG).

Sideridis albicolon (Hübner, [1813]), 1 ex. Oud-Turnhout (Antw.) 8.VI.1991 (LD).

Mamestra dysodea ([Denis & Schiffermüller], 1775): 2 ex. Zwijndrecht (Antw.) 31.VII.1991 (KJ), 1 ex. 's avonds op *Buddleja* Hamme (O.-VI.) 5.VIII.1991 (HK), 1 ex. 23.VII, 1 ex. 4.VIII beide: 's avonds op *Buddleja*, 1991 Anderlecht (Brab.) (WI), 2 ex. Zwijndrecht (Antw.) 10.VI (KJ).

Hadena rivularis (Fabricius, 1775): 1 ex. Beerse (Antw.) 13.VIII.1991 (LD).

Panolis flammea ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 ex. Blaasveld (Antw.) zeldzaam in deze streek 3.IV (GDP & TG).

Orthosia nimbosa ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 ex. Schoten (nieuwe vindplaats!) erg zeldzaam (Antw.) 17.III.1991 (GDP).

Orthosia populeti (Fabricius, 1781): 1 rups op populier Wachtebeke (O.-VI.) 8.V.1991 (BK), 2 rupsen op abeel Eeklo ('t Leen) (O.-VI.) 2.V (BK), 6 ex. Blaasveld (Antw.) 15.III.1991 (GDP & TG), 1 ex telkens op 17 en 18.III. 1991 Schoten (Antw.) (GDP).

Mythimna conigera ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 ex. Eisden (Lim.) 10.VII.1991 (BVH).

Mythimna vitellina (Hübner, [1808]): 1 ex. Zomergem (O.-VI.) 25.IX (TS).

Mythimna straminea (Treitschke, 1825): 2 ex. Waasmunster (O.-VI.) 29.VII.1991 (HK), op: 30.VI, 9.VII, 16.VIII steeds 1 ex. te Assenede (O.-VI.), 14 ex. 2.VII Bourgoyen (O.-VI.), 10 ex. 22.VII, 3 ex. 13.VIII, 1 ex. 17.VIII steeds: Roeselarekreek (O.-VI.), 1 ex. 30.VII.1990

Zomergem (O.-VI.)(TS).

- Mythinna l-album* (Linnaeus, 1767): 2 ex. Zwijndrecht (Antw.) 21.IX.1991(KJ).
Mythinna obsoleta (Hübner, [1803]): 2 ex. 9.VII, 1 ex. 7.VIII beide te Elversele (O.-VI.) 1991 (HK), 17 ex. 1.VI, 17 ex. 2.VII beide: Bourgoyen (O.-VI.), 1 ex. Assenede (O.-VI.) 30.VI steeds (TS).
Cucullia chamomillae ([Denis & Schiffermüller], 1775): Haaltert (O.-VI.) 5.VI.1992 (BVH).
Cucullia scrophulariae ([Denis & Schiffermüller], 1775): 40 rupsen Schoten (Antw.) 11.VII.1991 (GDP), 3 rupsen Blaasveld (Antw.) 5.VII.1991 (GDP & TG).
Aporophila nigra (Haworth, 1809): 1 ex. Dilsen (Lim.) 21.IX.1991 (BVH).
Lithophane semibrunnea (Haworth, 1809): 1 ex. Haaltert (O.-VI.) 14.X.1991 (BVH).
Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766): 1 ex. Kasterlee (Antw.) 21.III.1991 (LD).
Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758): 1 ex. op smeer Assenede (O.-VI.) 27.X (TS).
Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775): 1 ex. Dilsen (Lim.) 21.IX.1991, 2 ex. Rotem (Lim.) 12.X.1991 beide (BVH).
Polymixis gemnea (Treitschke, 1825): 1 ex. Couvin (N.) 9.VIII.1991 (BVH).
Eumichtis lichenea (Hübner, [1813]): 1 rups Wenduine (W.VI.) (waarschijnlijk op lamsoor) 15.IV (BK).
Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763): 1 ex. Antwerpen (Antw.) 8.III.1991 en 1 ex. Mortsel (Antw.) 13.XI.1991 beide (KJ), 1 ex. 16.I Zomergem (O.-VI.) (TS), 14.III en op 29.I2 telkens 1 ex. Antwerpen (Antw.) (KJ), 1 ex. Schoten (Antw.) 18.III.1991 (GDP).
Conistra erythrocephala ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 ex. Rotem (Lim.) 12.X.1991 (BVH).
Cryphia algae (Fabricius, 1775): 1 ex. Haaltert (O.-VI.) 27.VIII.1991 (BVH), 1 ex. op 30.VII.1992 en 2 ex. 22.IX.1992 beide Schoten (Antw.) (GDP & TG), 1 ex. Ekeren (Antw.) 23.VII.1992 (GDP).
Cryphia raptricula ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 ex. Ekeren (Antw.), 4.VII (TG & GDP) een erg lokaal die!
Cryphia domestica (Hufnagel, 1766): 1 ex. op licht Dilbeek (Brab.) 6.VIII.1991 (WT), 1 ex. Wenduine (W.-VI.) 21.VII (BK), 1 ex. Schoten (Antw.) 30.VII.1992 (GDP), 1 ex. Ekeren (Antw.) 4.IX.1991 (TG & GDP).
Cryphia muralis (Forster, 1771): 1 ex. Waasmunster (O.-VI.) 29.VII.1991 (WS), 1 ex. Schoten (Antw.) 24.VII (GDP & TG).
Cosmia affinis (Linnaeus, 1767): 1 ex. op licht Dilbeek (Brab.) 6.VIII.1991 (WT).
Apamea lithoxylea ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 ex. Ekeren (Antw.) een nieuwe vindplaats! 10.VII.1991 (TG & GDP).
Photodes extrema (Hübner, [1809]): 1 ex. Ekeren (Antw.) een nieuwe vindplaats voor deze kustvolger! 10.VII.1991 (GDP).
Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761): 1 ex. Ryckevelde (Sijsele-Damme) (W.-VI.) 23.VII (zeer zeldzaam!) (TS), 1 ex. Schoten (Antw.) 22.VII.1992 (GDP & TG).
Amphipoea fucosa (Freyer, 1830): 1 ex. As (Lim.) 20.VII.1991 (BVH).
Gortyna flavago ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 ex. Laplaigne (Hen.) 28.IX.1991 (KJ), 1 ex. Haaltert (O.-VI.) 11.X.1991 (BVH), 1 ex. Laplaigne (Hen.) 9.X (KJ).
Calamia tridens (Hufnagel, 1766): 1 ex. Beerse (Antw.) 1.VIII.1991 (LD).
Celaena haworthii (Curtis, 1829): 1 ex. Rijkevorsel (Antw.) 5.VIII.1991 (dit is, voorzover we kunnen nagaan, het 4de ex. in de provincie Antwerpen!) (LD).
Celaena leucostigma (Hübner, [1808]): 1 ex. Elversele (O.-VI.) 7.VIII en 1 ex. Waasmunster (O.-VI.) 12.VIII telkens 1991 (HK), 33 ex. Bourgoyen (O.-VI.) 2.VII, 1 ex. Roeselarekreek (O.-VI.) 22.VII beide: (TS).
Nonagria typhae (Thunberg, 1784): 1 ex. Waasmunster (O.-VI.) 30.VII.1991 (HK), 1 ex. Beerse (Antw.) 6.VIII.1991 (LD), 2 ex. 22.VII, 1 ex. 13.VIII beide Roeselarekreek (O.-VI.), 1 ex. Assenede (O.-VI.), 2.X.1985, 5.X.1988 en 23.VIII.1992 telkens 1 ex. Zomergem (O.-VI.) steeds (TS), 1 ex. Schoten (Antw.) 9.VII.1992 (GDP).

Archanara geminipuncta (Haworth, 1809): 30 ex. 18.VII en 2 ex. 29.VII telkens te Waasmunster (O.-VI.) telkens 1991 (HK), 4 ex. 22.VII, 3 ex. 13.VIII beide: Roeselarekreek (O.-VI.), 1 ex. Assenede (O.-VI.) 16.VIII steeds (TS).

Archanara dissoluta (Treitschke, 1825): 13 ex. Roeselarekreek (O.-VI.) 22.VII (TS).

Archanara neurica (Hübner, [1808]): 2 ex. 30.VI, 3 ex. 9.VII beide: Assenede (O.-VI.) (TS).

Archanara sparganii (Esper, 1790): 2 ex. Elversele (O.-VI.) 21.VIII.1991 (HK), 1 ex. Assenede (O.-VI.) 16.VIII (TS), 1 ex. Ekeren (Antw.) 22.VIII.1991 (GDP).

Coenobia rufa (Haworth, 1809): 1 ex. Beerse (Antw.) 1.VIII.1991 (LD), 2 ex. op 24.VII en 4 ex. op 30.VII.1992 beide Schoten (Antw.) (GDP & TG), 1 ex. Ekeren (Antw.) 22.VIII.1991 (TG & GDP).

Hoplodrina blanda ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 ex. Roeselarekreek (O.-VI.) 22.VII (TS).

Chilodes maritimus (Tauscher, 1806): 5 ex. Roeselarekreek (O.-VI.) 22.VII, 1 ex. 28.VII en 1 ex. 1.VIII. beide Zomergem (O.-VI.) 1990 steeds: (TS).

Nycteola revayana (Scopoli, 1772): 1 ex. Schoten (Antw.) 14.III (GDP & TG), 1 ex. Ekeren (Antw.) 8.VII.1992 (GDP).

Autographa pulchrina (Haworth, 1809): 1 ex. Waasmunster (O.-VI.) 21.VI.1991 (HK), 1 ex. Hamme (O.-VI.) 5.VI (HK), 1 ex. Blaasveld (Antw.) 5.VII.1991 (GDP & TG).

Phytometra viridaria (Clerck, 1759): 1 ex. 1.VII, 2 ex. 15.VII Wingene (W.-VI.) (TS).

Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793): 5 ex. 9.VII, 3 ex. 27.VII beide te Elversele (O.-VI.), 3 ex. 18.VII, 2 ex. 23.VII, 3 ex. 29.VII Waasmunster (O.-VI.) steeds 1991 (HK), 3 ex. Assenede (O.-VI.) 30.VI, 9 ex. Bourgoyen (O.-VI.) 2.VII, beide: (TS), 2 ex. 30.VI en 4 ex. 8.VII beide te Hamme (O.-VI.) (HK), 1 ex. Laplaigne (Hen.) 4.VII (KJ).

Trisateles emortualis ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 ex. Wingene (W.-VI.) 19.VI (TS).

Hypenodes turfosalis (Wocke, 1850): 1 ex. Arendonk (Antw.) 20.VIII.1991 (FV).

Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834): op 8.VII, 29.VII en 19.VIII telkens 1 ex. te Hamme (O.-VI.) (HK).

Bibliografie

Leraut, P., 1981. Systematische naamlijst met synoniemen van de Franse, Belgische en Corsicaanse Lepidoptera. - Supplément à *Alexanor* (1980).