

De macro-nachtvlinderfauna (Lepidoptera) van Zandig-Vlaanderen tussen Brugge en Gent en van de Scheldepolders in het Meetjesland (1969/1983–2009)

Tom & Daniël Sierens, Omer Van de Kerckhove, Marc Van Opstaele en Boudewijn Kindts

4. Soortenlijst

Alle waarnemingen (x) zijn gedaan door Tom & Daniël Sierens, Marc Van Opstaele, Omer Van de Kerckhove en Boudewijn Kindts in de periode 1983–2009, tenzij anders aangegeven. In de soortenlijst hebben we wel gegevens van de laatste vier decennia verwerkt. (+) staat voor waarnemingen in 1969–1982, leg. Omer Van de Kerckhove en/of Boudewijn Kindts, tenzij anders vermeld.

De tabel beoogt geen volledig overzicht. In alle gebieden kunnen en zullen er ongetwijfeld nog verschillende 'nieuwe' soorten gezien worden, soms ook banale.

Legende:

DG	= Drongengoed	BG	= Bourgoyen-Ossemeersen
HL	= Het Leen	KR	= Kreken
GP	= De Gulke Putten	U	= Ursel
RV	= Ryckevelde	Z	= Zomergem

Om een beter beeld te krijgen van het voorkomen van enkele niet zo gewone soorten geven we ook een niet-exhaustief overzicht van enkele andere vindplaatsen in de regio, in de laatste kolom A(ndere):

- A = Aalter (centrum)
B = Bellem en Kranepoel, leg. Henk Wallays 2004–2009
D = Drongen
Ek = Eeklo (centrum), leg. Boudewijn Kindts
Ev = Evergem, leg. Tom Sierens 2007
K = Bermen van het kanaal Gent-Brugge
M = Maldegem, leg. Diëgo Van de Keere 1995–2009
R = Ruiselede (centrum), leg. André Leman

ARCTIIDAE	DG	HL	GP	RV	BG	KR	U	Z	A
<i>Arctia caja</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		x		x	x	x	
<i>Atolmis rubricollis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x					x	
<i>Cybosia mesomella</i> (Linnaeus, 1758)	x		x						
<i>Diaphora mendica</i> (Clerck, 1759)	+	x			x		x	x	
<i>Eilema complana</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x		x	x	x	
<i>Eilema depressa</i> (Esper, 1787)	x	x	x	x				x	
<i>Eilema griseola</i> (Hübner, 1803)	x	x	x	x	x	x	x	x	

<i>Eilema lurideola</i> (Zincken, 1817)								M
<i>Eilema sororcula</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x		x		x	x
<i>Lithosia quadra</i> (Linnaeus, 1758)	(10)							
<i>Miltochrista miniatata</i> (Forster, 1771)	x	x	x	x			x	
<i>Pelosia muscerda</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Phragmatobia fuliginosa</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Spilosoma lubricipeda</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x		x	x	x	x
<i>Spilosoma lutea</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x		x	x	x	x
<i>Spilosoma urticae</i> (Esper, 1789)	x		x		x	x	x	x
<i>Thumatha senex</i> (Hübner, 1808)	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Tyria jacobaeae</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x		x	x	x	

COSSIDAE	DG	HL	GP	RV	BG	KR	U	Z	A
<i>Cossus cossus</i> (Linnaeus, 1758)		x					x	x	
<i>Phragmataecia castaneae</i> (Hübner, 1790)							x		
<i>Zeuzera pyrina</i> (Linnaeus, 1761)	x	x	x				x	x	

DREPANIDAE	DG	HL	GP	RV	BG	KR	U	Z	A
<i>Achlya flavicornis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x				x		
<i>Cilix glaucata</i> (Scopoli, 1763)	x	x					x	x	x
<i>Cymatophorima diluta</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x								
<i>Drepana falcataria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Drepana curvatula</i> (Borkhausen, 1790)							(6)		
<i>Falcaria lacertinaria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x				x		
<i>Habrosyne pyritooides</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Ochropacha duplaris</i> (Linnaeus, 1761)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Polyploca ridens</i> (Fabricius, 1787)	x	x							
<i>Tethea ocularis</i> (Linnaeus, 1767)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Tethea or</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Tethella fluctuosa</i> (Hübner, 1803)				x	(7)				
<i>Thyatira batis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x		x	x	x	x	
<i>Watsonalla binaria</i> (Hufnagel, 1767)	x	x	x	x	x		x		
<i>Watsonalla cultaria</i> (Fabricius, 1775)	x	x	x	x			x	x	

GEOMETRIDAE	DG	HL	GP	RV	BG	KR	U	Z	A
<i>Abraxsas grossulariata</i> (Linnaeus, 1758)	x	+				x	x	x	
<i>Abraxsas sylvata</i> (Scopoli, 1763)	x	x	x			x			(8)
<i>Acasis viretata</i> (Hübner, 1799)	x	x	x			x	x	x	
<i>Aethalura punctulata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x				(6) +			
<i>Agriopsis aurantiaria</i> (Hübner, 1799)	x	x	x					x	
<i>Agriopsis leucophaearia</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x				x	x	
<i>Agriopsis marginaria</i> (Fabricius, 1777)	x	x	x	x	x		x	x	
<i>Alcis repandata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x		x				(9)
<i>Alsophilia aescularia</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x			x	x	x	
<i>Angerona prunaria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x				x		
<i>Anticollix sparsata</i> (Treitschke, 1828)	x	x	x		x				
<i>Apeira syringaria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x			x	x	x	

<i>Aplocera efformata</i> (Guenée, 1857)	x	x		x	x	x	x	EK
<i>Apocheima hispidaria</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)		x						
<i>Archiearis parthenias</i> (Linnaeus, 1761)	x	x						
<i>Asthena albula</i> (Hufnagel, 1767)	x	x						
<i>Biston betularia</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Biston strataria</i> (Hufnagel, 1767)	x	x	x				x	
<i>Bupalus piniaria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		x		x	x	
<i>Cabera exanthemata</i> (Scopoli, 1763)	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Cabera pusaria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Campaea margaritaria</i> (Linnaeus, 1761)	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Campogramma bilineata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Cepphis advenaria</i> (Hübner, 1790)	x	x	x			x	x	
<i>Chesias legatella</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)				x	(6)+	x		
<i>Chesias rufata</i> (Fabricius, 1775)	x		x		(6)+	x	x	K
<i>Chiasmia clathrata</i> (Linnaeus, 1758)	x				x	x	(9)	K
<i>Chloroclysta siterata</i> (Hufnagel, 1767)		x		x				
<i>Chloroclystis v-ata</i> (Haworth, 1809)	x	x	x		x	x	x	
<i>Colostygia pectinataria</i> (Knoch, 1781)	(10)	x			x	x	x	
<i>Colotois pennaria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x		x	x	x	
<i>Comibaena bajularia</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x			x		
<i>Cosmorrhoe ocellata</i> (Linnaeus, 1758)		x	x	x		x	x	
<i>Crocallis elinguaria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Cyclophora albipunctata</i> (Hufnagel, 1767)	x	x	x					
<i>Cyclophora linearia</i> (Hübner, 1799)	x	x	x	x		x	x	
<i>Cyclophora punctaria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x		x	x	
<i>Dysstroma citrata</i> (Linnaeus, 1761)	x	x			x			
<i>Dysstroma truncata</i> (Hufnagel, 1767)	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Ecliptopera silacea</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x			x	x	
<i>Ectropis crepuscularia</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Electrophaes corylata</i> (Thunberg, 1792)	x	x					(9)	
<i>Ematurga atomaria</i> (Linnaeus, 1758)			x					
<i>Ennomos alniaria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Ennomos autumnaria</i> (Werneburg, 1859)	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Ennomos erosaria</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x			x	x	
<i>Ennomos fuscantaria</i> (Haworth, 1809)		+			(6)+		x	
<i>Ennomos quercinaria</i> (Hufnagel, 1767)	x	x						B/K
<i>Epione repandaria</i> (Hufnagel, 1767)	x	x	x	(7)	x	x	x	
<i>Epirrhoe alternata</i> (O. F. Müller, 1764)	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Epirrhoe rivata</i> (Hübner, 1813)	x	x	x		x	x	x	
<i>Epirrita autumnata</i> (Borkhausen, 1794)	x	x	x	x		x	x	
<i>Epirrita dilutata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Erannis defoliaria</i> (Clerck, 1759)	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Euchoea nebulata</i> (Scopoli, 1763)	x	x	x		x	x	x	
<i>Eulithis mellinata</i> (Fabricius, 1787)	x					x	x	
<i>Eulithis prunata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		x	x	x	x	

<i>Eulithis testata</i> (Linnaeus, 1761)	x	x	x				x	
<i>Euphyia unangulata</i> (Haworth, 1809)								A(11) +
<i>Eupithecia abbreviata</i> Stephens, 1831	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Eupithecia abietaria</i> (Goeze, 1781)	x							
<i>Eupithecia absinthiata</i> (Clerck, 1759)	x	x	x		x	x	x	x
<i>Eupithecia assimilata</i> Doubleday, 1856	x	x	x		x	x	x	x
<i>Eupithecia centaureata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x		x	x	x	x
<i>Eupithecia dodoneata</i> (Guenée, 1857)	x	x					x	
<i>Eupithecia icterata</i> (De Villers, 1789)							(6)+	
<i>Eupithecia indigata</i> (Hübner, 1813)	x		x					
<i>Eupithecia innotata</i> (Hufnagel, 1767)	x						x	x
<i>Eupithecia insigniata</i> (Hübner, 1790)								x
<i>Eupithecia intricata</i> (Zetterstedt, 1839)	x	x	x		x		x	x
<i>Eupithecia lariciata</i> (Freyer, 1841)	x	x	x		x		x	
<i>Eupithecia linariata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)							x	x
<i>Eupithecia millefoliata</i> Rössler, 1866	x						x	R
<i>Eupithecia nanata</i> (Hübner, 1813)	x						x	x A(9)
<i>Eupithecia pusillata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)			x				x	R
<i>Eupithecia pygmaeata</i> (Hübner, 1799)					x			
<i>Eupithecia selinata</i> (Heinrich-Schaffer)		x						
<i>Eupithecia simplicata</i> (Haworth, 1809)	x	x				x	x	x Ek
<i>Eupithecia subfuscata</i> (Haworth, 1809)	x	x	x			x	x	x
<i>Eupithecia subumbrata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)			x					
<i>Eupithecia succenturiata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x		x	x	x	x
<i>Eupithecia tantillaria</i> Boisduval, 1840	x	x	x					x
<i>Eupithecia tenuiata</i> (Hübner, 1813)	x	x			x		x	
<i>Eupithecia tripunctaria</i> Herrich-Schäffer, 1852	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Eupithecia trisignaria</i> Herrich-Schäffer, 1848		x						
<i>Eupithecia valerianata</i> (Hübner, 1813)		x			x	(6)+		A(11)
<i>Eupithecia virgaureata</i> Doubleday, 1861	x	x			x			
<i>Eupithecia vulgata</i> (Haworth, 1809)	x	x	x		x	x	x	x
<i>Gagitodes sagittata</i> (Fabricius, 1787)	x	x				(6)+		x
<i>Gandaritis pyraliata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)		x			x	x	x	
<i>Geometra papilionaria</i> Linnaeus, 1758	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Gymnoscelis rufifasciata</i> (Haworth, 1809)	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Hemithea aestivaria</i> (Hübner, 1799)	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Horisme tersata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)					x			
<i>Hydrelia flammeolaria</i> (Hufnagel, 1767)	x	x	x		x	x	x	x
<i>Hydria cervicalis</i> (Scopoli, 1763)		x	x				x	x
<i>Hydria undulata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Hydiromena furcata</i> (Thunberg, 1784)	x	x	x		x	x	x	+
<i>Hydiromena impluviata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x		x	x	x	(8)
<i>Hylaea fasciaria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x			x		x

<i>Hypomecis punctinalis</i> (Scopoli, 1763)	×	×	×	×	×	×	×	×	
<i>Hypomecis roboraria</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	×	×							A(10)
<i>Idaea aversata</i> (Linnaeus, 1758)	×	×	×	×	×	×	×	×	
<i>Idaea biselata</i> (Hufnagel, 1767)	×	×	×	×	×	×	×	×	
<i>Idaea dimidiata</i> (Hufnagel, 1767)	×	×	×	×	×	×	×	×	
<i>Idaea emarginata</i> (Linnaeus, 1758)	×	×	×	×			×	×	
<i>Idaea fuscovenosa</i> (Goeze, 1781)						×		×	
<i>Idaea humiliata</i> (Hufnagel, 1767)							(6)+		
<i>Idaea muricata</i> (Hufnagel, 1767)	×		×						B
<i>Idaea seriata</i> (Schrank, 1802)	×	×	×		×	×	×	×	
<i>Idaea subsericeata</i> (Haworth, 1809)						×			
<i>Isturgia limbaria</i> (Fabricius, 1775)									A(12) /M
<i>Jodis lactearia</i> (Linnaeus, 1758)	×	×	×	×			×	×	
<i>Larentia clavaria</i> (Haworth, 1809)						(6)+			
<i>Ligdia adustata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	×						×		A(12)
<i>Lobophora halterata</i> (Hufnagel, 1767)	×	×	×						
<i>Lomaspilis marginata</i> (Linnaeus, 1758)	×	×	×	×	×	×	×	×	
<i>Lomographa bimaculata</i> (Fabricius, 1775)	×				×		×		
<i>Lomographa temerata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	×	×	×	×	×	×	×	×	
<i>Lycia hirtaria</i> (Clerck, 1759)	×								(8) A(10)
<i>Macaria alternata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	×	×	×	×	×	×	×	×	
<i>Macaria brunneata</i> (Thunberg, 1784)	×	×				×		×	
<i>Macaria liturata</i> (Clerck, 1759)	×	×	×	×	×	×	×	×	
<i>Macaria notata</i> (Linnaeus, 1758)	×	×	×	×		×	×	×	
<i>Macaria signaria</i> (Hübner, 1809)	×								
<i>Macaria wauaria</i> (Linnaeus, 1758)	×		×			×	×	×	
<i>Mesoleuca albicillata</i> (Linnaeus, 1758)	×	×	×			×	×		
<i>Mesotype didymata</i> (Linnaeus, 1758)				×	×		×	×	
<i>Nycterosea obstipata</i> (Fabricius, 1794)							(9)		
<i>Odontopera bidentata</i> (Clerck, 1759)	×		×						
<i>Operophtera brumata</i> (Linnaeus, 1758)	×	×	×	×	×	×	×	×	
<i>Opisthograptis luteolata</i> (Linnaeus, 1758)	×	×	×	×	×	×	×	×	
<i>Orthonama vittata</i> (Borkhausen, 1794)						×	×		
<i>Ourapteryx sambucaria</i> (Linnaeus, 1758)	×	×		(7)	×	×	×	×	
<i>Parectropis similaria</i> (Hufnagel, 1767)		×							R/ A(10)
<i>Pasiphila rectangulata</i> (Linnaeus, 1758)	×	×	×		×	×	×	×	
<i>Pelurga comitata</i> (Linnaeus, 1758)	×		×		×	×	×	×	
<i>Peribatodes rhomboidaria</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	×	×	×	×	×	×	×	×	
<i>Peribatodes secundaria</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	×		×						(9)
<i>Perizoma albulata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)							×		
<i>Perizoma alchemillata</i> (Linnaeus, 1758)	×	×	×	×	×	×	×	×	
<i>Perizoma bifaciata</i> (Haworth, 1809)	×					×			
<i>Perizoma flavofasciata</i> (Thunberg, 1792)		×				(6)+	(9)		K

<i>Petrophora chlorosata</i> (Scopoli, 1763)	x	x	x							
<i>Phigalia pilosaria</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x	x	x	x	x	x		
<i>Philereme vetulata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)		x								R
<i>Plagodis pulveraria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x					x			
<i>Plemyria rubiginata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x		x	x	x	x		
<i>Pseudopanthera macularia</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x			x	x		
<i>Pseudoterpnia pruinata</i> (Hufnagel, 1767)	x									K(9)
<i>Pterapteryx sexalata</i> (Retzius, 1783)	x	x		x	x	x				
<i>Rhodometra sacraria</i> (Linnaeus, 1767)	x					(13)+	x	x		
<i>Scopula floslactata</i> (Haworth, 1809)	x	x	x				x			
<i>Scopula imitaria</i> (Hübner, 1799)	x			(7)			(9)	x		
<i>Scopula immutata</i> (Linnaeus, 1758)						x	x	(9)		
<i>Scopula marginipunctata</i> (Goeze, 1781)							(6)+			
<i>Scopula nigropunctata</i> (Hufnagel, 1767)	x	x	x		x	x	x			
<i>Scotopteryx chenopodiata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x				x	x			
<i>Selenia dentaria</i> (Fabricius, 1775)	x	x	x	x	x	x	x	x		
<i>Selenia lunularia</i> (Hübner, 1788)	x	x	x	x		x	x	x		
<i>Selenia tetralunaria</i> (Hufnagel, 1767)	x	x	x				(9)	x		
<i>Thera britannica</i> (Turner, 1925)	x	x	x	x	x	x	x			
<i>Thera firmata</i> (Hübner, 1822)	x	x	x					(9)	x	
<i>Thera juniperata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x		x	x	x	x		
<i>Thera obeliscata</i> (Hübner, 1787)	x	x	x	x	x		x	x		
<i>Thera variata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x	x	x		x			
<i>Theria primaria</i> (Haworth, 1809)	x							x		
<i>Timandra comae</i> A. Schmidt, 1931	x	x	x	x	x	x	x	x		
<i>Triphosa dubitata</i> (Linnaeus, 1758)							x			
<i>Xanthorhoe designata</i> (Hufnagel, 1767)	x	x	x		x		x	x		
<i>Xanthorhoe ferrugata</i> (Clerck, 1759)	x	x	x	x	x	x	x	x		
<i>Xanthorhoe fluctuata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x		x	x	x	x		
<i>Xanthorhoe montanata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x		x	x	x			
<i>Xanthorhoe spadicearia</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x	x	x	x	x	x		

HEPIALIDAE	DG	HL	GP	RV	BG	KR	U	Z	A
<i>Hepialus humuli</i> (Linnaeus, 1758)	x	x			x	x			
<i>Korscheltellus lupulinus</i> (Linnaeus, 1758)				x		x			
<i>Phymatopus hecta</i> (Linnaeus, 1758)		x							
<i>Triodia sylvina</i> (Linnaeus, 1761)	x	x	x		x	x	x	x	

LASIOCAMPIDAE	DG	HL	GP	RV	BG	KR	U	Z	A
<i>Euthrix potatoria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Macrothylacia rubi</i> (Linnaeus, 1758)				x		(6)+			
<i>Malacosoma neustria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		x			(9)	x	
<i>Poecilocampa populi</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x			x	x	x	

LIMACODIDAE	DG	HL	GP	RV	BG	KR	U	Z	A
<i>Apoda limacodes</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Heterogenea asella</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x							

LYMANTRIIDAE	DG	HL	GP	RV	BG	KR	U	Z	A
<i>Calliteara pudibunda</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x		x	x	x	x	
<i>Euproctis chrysorrhoea</i> (Linnaeus, 1758)	x					(6)	+		R
<i>Euproctis similis</i> (Fuessly, 1775)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Leucoma salicis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x				(6)+	x	x	
<i>Lymantria dispar</i> (Linnaeus, 1758)	x	x			x	x	x	x	
<i>Lymantria monacha</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x			x		
<i>Orygia antiqua</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x		x	x	

NOCTUIDAE	DG	HL	GP	RV	BG	KR	U	Z	A
<i>Abrostola tripartita</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x		x	x	x	x	
<i>Abrostola triplasia</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x		x	x	x	x	
<i>Acronicta aceris</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x		x	x	x	x	
<i>Acronicta auricoma</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)			x				x		
<i>Acronicta leporina</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x		x	x	x	
<i>Acronicta megacephala</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Acronicta psi</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Acronicta rumicis</i> (Linnaeus, 1758)	x					(6)+			A(10)
<i>Acronicta tridens</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x		x	x	x	x	
<i>Agrochola circellaris</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Agrochola helvola</i> (Linnaeus, 1758)	x								
<i>Agrochola lota</i> (Clerck, 1759)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Agrochola lychnidis</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)						(6)+		x	
<i>Agrochola macilenta</i> (Hübner, 1809)	x	x	x	x			x	x	
<i>Agrotis clavis</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x	x		x	x	x	
<i>Agrotis exclamatornis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x		x	x	x	x	
<i>Agrotis ipsilon</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Agrotis puta</i> (Hübner, 1803)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Agrotis segetum</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x		x	x	x	x	
<i>Agrotis vestigialis</i> (Hufnagel, 1766)					x				
<i>Allophyes oxyacanthea</i> (Linnaeus, 1758)	x					x		x	
<i>Amphipoea oculea</i> (Linnaeus, 1761)	x		x	x					
<i>Amphipyra berbera</i> (Runge, 1949)		x							
<i>Amphipyra pyramidaea</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Amphipyra tragopoginis</i> (Clerck, 1759)	x		x			x	x	x	
<i>Anaplectoides prasina</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x								
<i>Apamea crenata</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x		x	x	x	x	
<i>Apamea lithoxylaea</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x		x		x	x	x	
<i>Apamea monoglypha</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x	x	x	x	x	x	

<i>Apamea oblonga</i> (Haworth, 1809)	x					x	x	x	
<i>Apamea ophiogramma</i> (Esper, 1794)	x	x	x		x	x	x	x	
<i>Apamea remissa</i> (Hübner, 1809)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Apamea scolopacina</i> (Esper, 1788)	x	x	(7)					(9)	
<i>Apamea sordens</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x		x	x	x	x	
<i>Apamea unanimis</i> (Hübner, 1813)	x	x			x	x	x	x	A(10) /B
<i>Archana algae</i> (Esper, 1789)									R+
<i>Archana dissoluta</i> (Treitschke, 1825)					x	x			
<i>Archana geminipuncta</i> (Haworth, 1809)					x	x			
<i>Archana neurica</i> (Hübner, 1808)						x			
<i>Archana sparganii</i> (Esper, 1790)			x			x			
<i>Arenostola phragmitidis</i> (Hübner, 1803)	x	x	x		x	x	x	x	
<i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Autographa iota</i> (Linnaeus, 1758)	x	x						x	
<i>Autographa pulchrina</i> (Haworth, 1809)			x						
<i>Axylia putris</i> (Linnaeus, 1761)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Calamia tridens</i> (Hufnagel, 1767)				x					
<i>Callistege mi</i> (Clerck, 1759)	x		x				(9)		K
<i>Caradrina morpheus</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Catocala nupta</i> (Linnaeus, 1767)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Celaena leucostigma</i> (Hübner, 1808)				x	x				B
<i>Ceramica pisi</i> (Linnaeus, 1758)	x							x	
<i>Cerastis rubricosa</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x		x			x	x		
<i>Charanyca trigrammica</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x		x		x		
<i>Chilodes maritima</i> (Tauscher, 1806)					x			x	
<i>Chortodes extrema</i> (Hübner, 1809)							(9)		
<i>Chortodes fluxa</i> (Hübner, 1809)	x	x	x		x	x	x	x	
<i>Chortodes pygmina</i> (Haworth, 1809)	x	x	x				(6)+		
<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)								x	
<i>Coenobia rufa</i> (Haworth, 1809)					x				A(9)
<i>Colocasia coryli</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x		x	x	x	
<i>Conistra rubiginosa</i> (Scopoli, 1763)	x				x			x	Ek
<i>Conistra vaccinii</i> (Linnaeus, 1761)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Cosmia affinis</i> (Linnaeus, 1767)			x		x		(6)+	(8)	R
<i>Cosmia pyralina</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)							(6)+		
<i>Cosmia trapezina</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Craniophora ligustris</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	(10)	x			x		x	x	
<i>Cryphia algae</i> (Fabricius, 1775)		x			x				A(9)
<i>Cryphia domestica</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x	x		x	x	x	
<i>Cryphia raptricula</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x		x		x	x	x	x	
<i>Cucullia absinthii</i> (Linnaeus, 1761)					x		x	x	K
<i>Cucullia asteris</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)						x			
<i>Cucullia chamomillae</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)			x				x		A(9)
<i>Cucullia umbratica</i> (Linnaeus, 1758)	x	x				x	x	x	

<i>Deltote bankiana</i> (Fabricius, 1775)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Diachrysia chrysitis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Diarsia brunnea</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x			x	x	x	
<i>Diarsia mendica</i> (Fabricius, 1775)	x	x	x		x	x	x	x	
<i>Diarsia rubi</i> (Vieweg, 1790)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Diloba caeruleocephala</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x			x	x	x	
<i>Dysgonia algira</i> (Linnaeus, 1767)									D(14)
<i>Dypterygia scabriuscula</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x			x	x	
<i>Elaphria venustula</i> (Hübner, 1790)	x								
<i>Enargia paleacea</i> (Esper, 1788)				x					
<i>Euclidia glyphica</i> (Linnaeus, 1758)	x				x	x			K
<i>Euplexia lucipara</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Eupsilia transversa</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Eurois occulta</i> (Linnaeus, 1758)		x							
<i>Euxoa tritici</i> (Linnaeus, 1761)					x	(6)	x	x	
<i>Gortyna flavago</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x		x		x	x	(9)	x	
<i>Graphiphora augur</i> (Fabricius, 1775)	x		x				x		
<i>Hada plebeja</i> (Linnaeus, 1761)			x						
<i>Hadena bicruris</i> (Hufnagel, 1766)		x			x		x	x	
<i>Hadena compta</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)							x	x	A(10)/B
<i>Hadula trifolia</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Hecatera bicolorata</i> (Hufnagel, 1766)		x	x		x		x	x	
<i>Hecatera dysodea</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)									R
<i>Heliocoverpa armigera</i> (Hübner, 1808)							x	(9)	
<i>Heliothis peltigera</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x					x	(9)	x	
<i>Herminia grisealis</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775))	x	x	x	(7)		x	x	x	
<i>Herminia tarsicinalis</i> (Knoch, 1782)	x	x	x		x		x		
<i>Hoplodrina ambigua</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Hoplodrina blanda</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x		x			x	x	x	
<i>Hoplodrina octogenaria</i> (Goeze, 1781)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Hydraecia micacea</i> (Esper, 1789)	x		x		x	x	x	x	
<i>Hypera proboscinalis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Hypera rostralis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x					x	x	
<i>Ipimorpha retusa</i> (Linnaeus, 1761)	x	x				x	x		
<i>Ipimorpha subtusa</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x	(7)	x	x	x	x	
<i>Lacanobia oleracea</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Lacanobia suasa</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x		x	x	x	x	x	x	
<i>Lacanobia thalassina</i> (Hufnagel, 1766)	x		x		x		x		
<i>Lamprotes c-aureum</i> (Knoch, 1781)							(6)+		
<i>Laspeyria flexula</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x					(9)	(8)	
<i>Leucania comma</i> (Linnaeus, 1761)	x	x	x		x	x	x	x	

<i>Leucania obsoleta</i> (Hübner, 1803)		x	x	x			
<i>Lithacodia uncula</i> (Clerck, 1759)				x			
<i>Lithophane leautieri</i> (Boisduval, 1829)					x	x	A(9)
<i>Lithophane semibrunnea</i> (Haworth, 1809)					(6)+	x	Ek
<i>Luperina testacea</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x	x	x	x	x
<i>Lygephila pastinum</i> (Treitscke, 1826)					(6)+		
<i>Lycophotia porphyrea</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x		x	x			x
<i>Macdunnoughia confusa</i> (Stephens, 1850)					x	x	x
<i>Macrochilo cibrinalis</i> (Hübner, 1793)	x	x	x		x	x	x
<i>Mamestra brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x	x	x
<i>Melanchra persicariae</i> (Linnaeus, 1761)	x	x	x	x	x	x	x
<i>Mesapamea didyma</i> (Esper, 1788)	x	x	x	x	x	x	x
<i>Mesapamea secalis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x	x	x
<i>Mesoligia furuncula</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x	x	x	x	x
<i>Mesoligia literosa</i> (Haworth, 1809)	x		x		x	x	x
<i>Moma alpium</i> (Osbeck, 1778)	x	x	x				
<i>Mormo maura</i> (Linnaeus, 1758)					x		D
<i>Mythimna albipuncta</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)		x	x	x	x	x	x
<i>Mythimna ferrago</i> (Fabricius, 1787)	x	x	x		x	x	x
<i>Mythimna impura</i> (Hübner, 1808)	x	x	x	x	x	x	x
<i>Mythimna pallens</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x		x	x	x
<i>Mythimna pudorina</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x		x				
<i>Mythimna straminea</i> (Treitschke, 1825)	x	x	x		x	x	x
<i>Mythimna vitellina</i> (Hübner, 1808)					x		x
<i>Naenia typica</i> (Linnaeus, 1758)	x	x			x	x	x
<i>Noctua comes</i> (Hübner, 1813)	x	x	x	x	x	x	x
<i>Noctua fimbriata</i> (Schreber, 1759)	x	x	x	x	x	x	x
<i>Noctua interjecta</i> (Hübner, 1803)	x	x	x	x	x	x	x
<i>Noctua janthe</i> (Borkhausen, 1792)	x	x	x	x	x	x	x
<i>Noctua janthina</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x						(15)
<i>Noctua pronuba</i> Linnaeus, 1758	x	x	x	x	x	x	x
<i>Nonagria typhae</i> (Thunberg, 1784)	x				x	x	x
<i>Ochropleura plecta</i> (Linnaeus, 1761)	x	x	x	x	x	x	x
<i>Oligia fasciuncula</i> (Haworth, 1809)	x	x	x		x	x	x
<i>Oligia latruncula</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x		x	x	x
<i>Oligia strigilis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x		x	x	x
<i>Omphaloscelis lunosa</i> (Haworth, 1809)	x	x	x		x	x	x
<i>Orthosia cerasi</i> (Fabricius, 1775)	x	x	x	x	x	x	x
<i>Orthosia cruda</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x	x	x	x	x
<i>Orthosia gothica</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x	x	x
<i>Orthosia gracilis</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x			x	x
<i>Orthosia incerta</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x	x	x	x	x

<i>Orthosia miniosa</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)		+					x	
<i>Orthosia populeti</i> (Fabricius, 1781)	x	x	x			x	x	
<i>Panemeria tenebrata</i> (Scopoli, 1763)	x					x	x	K
<i>Panolis flammea</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x			x	x	
<i>Paradrina clavipalpis</i> (Scopoli, 1763)	x		x	x	x	x	x	
<i>Parascotia fuliginaria</i> (Linnaeus, 1761)	x	x				x	x	
<i>Parastichtis suspecta</i> (Hübner, 1817)	x	x	x	x		x	x	
<i>Parastichtis ypsilon</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x		x	x	x	
<i>Peridroma saucia</i> (Hübner, 1808)	x	x	x			x	x	Ek
<i>Perigrapha munda</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x			x	x	
<i>Phlogophora meticulosa</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Phytometra viridaria</i> (Clerck, 1759)	+		x					
<i>Platyperigea kadenii</i> (Freyer, 1836)								A(10)
<i>Plusia festucae</i> (Linnaeus, 1758)	x				x	x	x	
<i>Polymixis flavicincta</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)								R+
<i>Polypogon plumigeralis</i> (Hübner, 1825)								A(10) /B
<i>Protodeltote pygarga</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Pyrrhia umbra</i> (Hufnagel, 1766)	+	x	x			x	x	
<i>Rhizedra lutosa</i> (Hübner, 1803)	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Rhyacia simulans</i> (Hufnagel, 1766)								x
<i>Rivula sericealis</i> (Scopoli, 1763)	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Rusina ferruginea</i> (Esper, 1785)	x	x	x		x	x	x	
<i>Shargacucullia verbasci</i> (Linnaeus, 1758)								K
<i>Schrankia costaestrigalis</i> (Stephens, 1834)	x	x			x			
<i>Schrankia taenialis</i> (Hübner, 1809)		x						
<i>Scoliopteryx libatrix</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Sideridis rivularis</i> (Fabricius, 1775)							x	A(10) /R
<i>Sideridis turbida</i> (Esper, 1790)							x	
<i>Simyra albovenosa</i> (Goeze, 1781)					x	x	x	
<i>Spodoptera exigua</i> (Hübner, 1808)							x	
<i>Thalpophila matura</i> (Hufnagel, 1766)	x		x	x	x	x	x	
<i>Tholera cespitis</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)			x					
<i>Tholera decimalis</i> (Poda, 1761)	x				x			
<i>Tiliacea aurago</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x	x			x	
<i>Trachea atriplicis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x			x		x	
<i>Trisateles emortualis</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x	x				
<i>Xanthia gilvago</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)						(6)+	x	
<i>Xanthia icteria</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Xanthia ocellaris</i> (Borkhausen, 1792)					x	x	(9)	x
<i>Xanthia togata</i> (Esper, 1788)	x	x	x	x	x	x	x	

<i>Xestia baja</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)			x	x						
<i>Xestia c-nigrum</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Xestia sexstrigata</i> (Haworth, 1809)	x	x	x	x			x			
<i>Xestia triangulum</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Xestia xanthographa</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Xylocampa areola</i> (Esper, 1789)	x	x	x				x	x		
<i>Zanclognatha tarsipennalis</i> Treitschke, 1835	x	x	x		x	x	x	x		

NOLIDAE	DG	HL	GP	RV	BG	KR	U	Z	A
<i>Bena bicolorana</i> (Fuessly, 1775)	x	x	x		x			x	
<i>Earias clorana</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	(7)	x	x	x	x	
<i>Meganola albula</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x		x	x	x	x	x	x	
<i>Nola aerugula</i> (Hübner, 1793)			x	x					
<i>Nola confusalis</i> (Herrich-Schäffer, 1847)	x	x	x		x		x		
<i>Nola cucullatella</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x			(6)+	x	x	
<i>Nycteola revayana</i> (Scopoli, 1763)	x	x	x	x				(9)	
<i>Pseudoips prasinana</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x			+		

NOTODONTIDAE	DG	HL	GP	RV	BG	KR	U	Z	A
<i>Cerura erminea</i> (Esper, 1783)					x			x	A(10) /B
<i>Cerura vinula</i> (Linnaeus, 1758)	x				x	x	x	x	
<i>Closteria anachoreta</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x		x	x	x	x	
<i>Closteria curtula</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x		x	x	x	x	
<i>Closteria pigra</i> (Hufnagel, 1766)	x	+							
<i>Drymonia querna</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x		x		x	x	
<i>Drymonia ruficornis</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x	x			x		
<i>Furcula bifida</i> (Brahm, 1787)	+	x				x	x	x	
<i>Furcula furcula</i> (Clerck, 1759)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Gluphisia crenata</i> (Esper, 1785)	x	x	x		x	x	x	x	
<i>Harpyia milhauseri</i> (Fabricius, 1775)	x	x	x				x		
<i>Notodontia dromedarius</i> (Linnaeus, 1767)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Notodontia tritophus</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x	x	x		x	x	x	x	
<i>Notodontia ziczac</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Peridea anceps</i> (Goeze, 1781)	x	x	x				x	x	
<i>Phalera bucephala</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Pheosia gnoma</i> (Fabricius, 1777)	x	x	x	x			x	x	
<i>Pheosia tremula</i> (Clerck, 1759)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Pterostoma palpina</i> (Clerck, 1759)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Ptilodon capucina</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Ptilodon cucullina</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)					x				
<i>Stauropus fagi</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x						

SATURNIIDAE	DG	HL	GP	RV	BG	KR	U	Z	A
<i>Saturnia pavonia</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x		x	x	x	(8)	

SESIIDAE (16)	DG	HL	GP	RV	BG	KR	U	Z	A
<i>Paranthrene tabaniformis</i> (Rottemburg, 1775)	x	x			x	x	x	x	
<i>Pennisetia hylaeiformis</i> (Laspeyres, 1801)	(10)	x							
<i>Sesia apiformis</i> (Clerck, 1759)	x	x	x			x	x	x	K
<i>Sesia bembeciformis</i> (Hübner, 1806)	x								
<i>Synanthedon culiciformis</i> (Linnaeus, 1758)	x						x		
<i>Synanthedon formicaeformis</i> (Esper, 1783)			x		x	x	x	x	K
<i>Synanthedon myopaeformis</i> (Borkhausen, 1789)							x		D/R
<i>Synanthedon spheciiformis</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	x								
<i>Synanthedon tipuliformis</i> (Clerck, 1759)						x	x		
<i>Synanthedon vespiformis</i> (Linnaeus, 1761)	x								

SPHINGIDAE	DG	HL	GP	RV	BG	KR	U	Z	A
<i>Acherontia atropos</i> (Linnaeus, 1758)							x	x	
<i>Agrius convolvuli</i> (Linnaeus, 1758)	x						x	x	
<i>Deilephila elpenor</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x		x	x	x	x	
<i>Deilephila porcellus</i> (Linnaeus, 1758)	+								
<i>Hemaris fuciformis</i> (Linnaeus, 1758)	+								
<i>Hippotion celerio</i> (Linnaeus, 1758)									(17)
<i>Hyles gallii</i> (Rottemburg, 1775)							x		
<i>Laothoe populi</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758)	x	x			x	x	x	x	
<i>Mimas tiliae</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x		x	x	x	x	
<i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)									B
<i>Smerinthus ocellatus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x		x	x	x	x	
<i>Sphinx ligustri</i> Linnaeus, 1758	x	x					x	x	
<i>Sphinx pinastri</i> Linnaeus, 1758	x	x	x	(7)	x		x	x	

THAUMETOPOEIDAE	DG	HL	GP	RV	BG	KR	U	Z	A
<i>Thaumetopoea processionea</i> (Linnaeus, 1758)									Ev

ZYGAENIDAE	DG	HL	GP	RV	BG	KR	U	Z	A
<i>Adscita statices</i> (Linnaeus, 1758)									K
<i>Zygaena filipendulae</i> (Linnaeus, 1758)									K
<i>Zygaena trifolii</i> (Esper, 1783)	x		x			(18)	x		K

OVERZICHT AANTALLEN	DG	HL	GP	RV	BG	KR	U	Z	Regio
Geometridae	140	132	109	56	84	103	123	108	175
Noctuidae	142	126	131	74	114	132	140	137	204
Andere families	91	81	71	38	54	58	82	67	113
Totaal	373	339	311	168	252	293	345	312	492

Noten

- (6) Zie Myncke & Schuurmans (1980), Faquaet & De Roose (1982, 1983) en Faquaet (1985).
 - (7) Leg. Arnout Zwaenepoel (1993–2003).
 - (8) Leg. Rony Schoonacker (ca. 1969–1988) – waarnemingen in de tabel na 1983.
 - (9) Leg. Johan Brusselle (1981–2009) – waarnemingen in de tabel na 1983.
 - (10) Leg. Jan Versigghel (2007–2010).
 - (11) Leg. André Leman (ca. 1969–2000) – waarnemingen in de tabel na 1983, tenzij anders aangegeven.
 - (12) Leg. Henk Wallays (2007–2009).
 - (13) Leg. Hubert Lievens (1980).
 - (14) Leg. Geert Spanoghe (30-6-2006).
 - (15) In de zomer van 2009 vingen we alle veronderstelde *Noctua janthe* weg om grondig te controleren of ook *Noctua janthina* voorkomt in de streek. Eerdere steekproeven leverden geen positieve resultaten op, maar op 29 juli werd in de Brielmeersen in Deinze het bewijs gevonden dat *janthina* wel degelijk vliegt in het gebied tussen Brugge en Gent. Op 17 september vingen we een exemplaar in Het Leen. Vermoedelijk komt de soort op meer plaatsen voor, maar toch lijkt hij hier vrij zeldzaam te zijn.
 - (16) Niet alle gebieden zijn even grondig onderzocht met alle feromonpreparaten.
 - (17) Gent, leg. Luc Bekaert (30-9-2009), www.waarnemingen.be.
 - (18) Ivan Hoste (1999) geeft een overzicht van de spectaculaire opkomst van *Zygaena trifolii* in de hele streek tussen Brugge en Gent. Deze opkomst staat in scherp contrast met de achteruitgang van de overige Zygaenidae. *Z. filipendulae* komt nu alleen nog zeer lokaal voor in de streek van Beernem en Gent. De elders vaak zeldzame *Z. trifolii* komt in Nederland alleen in het naburige Zeeuws-Vlaanderen vrij algemeen voor. Hij werd voor het eerst in Zeeland waargenomen in 1971.
-