

Historisch overzicht van de soorten van de gemeenten behorend tot het Nationaal Park Hoge Kempen (België, Limburg)

De onderstaande tabel geeft een overzicht van het historisch voorkomen (X) van alle macro-nachtvlinders in de gemeenten van het Nationaal Park Hoge Kempen (Zutendaal, Mechelen aan de Maas, Opgrimbie, Rekem, Neerharen, As, Niel-bij-As, Genk – behalve als verdere specificaties duidelijk maken dat het gaat om gebieden die duidelijk buiten het huidige Nationaal Park liggen, bv. Genk – De Maten, langs de Grensmaas, ...). De tabel is gebaseerd op de online catalogus van De Prins & Steeman (2017), maar bevat de families in systematische volgorde en de wijzigingen in Erebididae-Noctuidae volgens de catalogus van De Prins (2016), en onderscheidt drie periodes:

- I) Periode vóór 1985 (soorten genoemd in *Lambillionea* (jaargangen uit 1940–1985); de *Catalogue des lépidoptères de Belgique* van J. Hackray en L.G. Sarlet (1969–1985); databank van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie; gegevens en collectie-exemplaren van Gerard Thoné 1970–1985).
- II) 1986–2009 (gegevens en collectie-exemplaren van Gerard Thoné 1986–2009 (hoofdzakelijk op basis van inventarisaties tot 1998); databank van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie, met vooral inventarisaties van Willy en Guido De Prins aan de Lieteberg in 1993–1996, Bart Vanholder in 1991–1998 (ook op waarnemingen.be); gegevens van Marcel Prick in 1989–1994 via Paul Vossen; losse waarnemingen op waarnemingen.be). Tussen 1998 en 2009 zijn er uit het gebied nauwelijks waarnemingen genoteerd.
- III) 2010–2016 (het leeuwendeel betreft eigen inventarisatiewerk uit 2010–2016; voor de volledigheid zijn die gegevens vergeleken en waar nodig verder aangevuld met losse gegevens van Gerard Thoné; inventarisaties van Zoë Vanstraelen (inclusief een reeks inventarisaties in de onmiddellijke periferie van het Nationaal Park: Lieteberg in Zutendaal, De Hoefaert in Lanaken), Steve Wullaert (idem), Wim Veraghtert en anderen op www.waarnemingen.be).

1 = slechts één bekende vondst; onzeker of er ooit populaties waren

T = trekker of zwerver

N = soorten waarvan het (historisch) voorkomen in het Nationaal Park niet bleek uit eerdere publicaties en waarvan het historisch voorkomen in Limburg niet eerder was opgenomen in de De Prins (2016); leg. en coll. Gerard Thoné.

- (1) Sesiidae zijn pas recent en nog zeer onvolledig met feromonen geïnventariseerd (waarnemingen.be). Na het afsluiten van dit artikel werden aan de Kikbeekbron nog rupsen en poppen gevonden van *Sesia melanocephala* (8/4/2017 en 17/5/2017, leg. T. Garvoet). Het betrof de eerste waarnemingen in de provincie Limburg.
- (2) Onmiddellijke omgeving: Opgrimbie en Mechelen-aan-de-Maas, beneden aan de steilrand, jaren 1990, leg. en coll. G. Thoné.
- (3) Onmiddellijke omgeving: Lanaken centrum (waarnemingen.be).
- (4) Gemeld van de Lieteberg, leg. Z. Vanstraelen en G. De Prins, 9.vi.2013.
- (5) Vlinders uit de genera *Eupithecia* en *Pasiphila* zijn vóór 2010 niet op een systematische manier geïnventariseerd.
- (6) Onmiddellijke omgeving: Opglabbeek, net ten noorden van As.
- (7) Onmiddellijke omgeving: Heiderbos As.
- (8) Gemeld van De Hoefaert, leg. Z. Vanstraelen en S. Wullaert.
- (9) Onmiddellijke omgeving: Genk-Waterschei.

Bij de soorten die sinds 2010 gesignaleerd zijn in het Nationaal Park of de onmiddellijke periferie:

Rood= zeldzaam in Vlaanderen volgens indeling in Waring & Townsend (2015)

Rood vet= zeer zeldzaam in Vlaanderen volgens indeling in Waring & Townsend (2015)

K = voorkomen in Vlaanderen (tegenwoordig) beperkt tot de Kempen

HEPIALIDAE	I	II	III
<i>Hepialus humuli</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	
<i>Phymatopus hecta</i> (Linnaeus, 1758)	X		X
<i>Triodia sylvina</i> (Linnaeus, 1761)	X	X	X

SESIIDAE (1)	I	II	III
<i>Bembecia ichneumoniformis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)			X
<i>Pennisetia hylaeiformis</i> (Laspeyres, 1801)			X
<i>Synanthedon culiciformis</i> (Linnaeus, 1758)			X
<i>Synanthedon formicaeformis</i> (Esper, 1783)			X
<i>Synanthedon spheciformis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)			X
<i>Synanthedon vespiformis</i> (Linnaeus, 1761)			X

LIMACODIDAE	I	II	III
<i>Apoda limacodes</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X

ZYGAENIDAE	I	II	III
<i>Adscita statices</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Rhagades pruni</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	K
<i>Zygaena filipendulae</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Zygaena trifolii</i> (Esper, 1783)	X	X	X

THYRIDIDAE	I	II	III
<i>Thyris fenestrella</i> (Scopoli, 1763)		(2) N	

DREPANIDAE	I	II	III
<i>Achlya flavicornis</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Cilix glaucata</i> (Scopoli, 1763)	(2)		
<i>Cymatophorima diluta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		X N	X
<i>Drepana curvatula</i> (Borkhausen, 1790)		X	X
<i>Drepana falcataria</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Falcaria lacertinaria</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Habrosyne pyritoides</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X
<i>Ochropacha duplaris</i> (Linnaeus, 1761)	X	X	X
<i>Polyploca ridens</i> (Fabricius, 1787)	X	X	X
<i>Tethea ocularis</i> (Linnaeus, 1767)	X	X	X
<i>Tethea or</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Tetheella fluctuosa</i> (Hübner, 1803)	X	X	X
<i>Thyatira batis</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Watsonalla binaria</i> (Hufnagel, 1767)	X	X	X
<i>Watsonalla cultraria</i> (Fabricius, 1775)	X	X	X

LASIOCAMPIDAE	I	II	III
<i>Dendrolimus pini</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Euthrix potatoria</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Gastropacha populifolia</i> (Esper, 1782)	X		
<i>Gastropacha quercifolia</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Lasiocampa trifolii</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Macrothylacia rubi</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Malacosoma castrensis</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Malacosoma neustria</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	
<i>Phyllodesma tremulifolium</i> (Hübner, 1810)	X	X	K
<i>Poecilocampa populi</i> (Linnaeus, 1758)	X	X N	X

ENDROMIDAE	I	II	III
<i>Endromis versicolora</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	K

SATURNIIDAE	I	II	III
<i>Saturnia pavonia</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X

SPHINGIDAE	I	II	III
<i>Acherontia atropos</i> (Linnaeus, 1758)	T		T
<i>Agrius convolvuli</i> (Linnaeus, 1758)	T	T	
<i>Deilephila elpenor</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Deilephila porcellus</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	
<i>Hemaris fuciformis</i> (Linnaeus, 1758)		X	X
<i>Hyles euphorbiae</i> (Linnaeus, 1758)	T N	T	
<i>Hyles gallii</i> (Rottemburg, 1775)	T		
<i>Hyles livornica</i> (Esper, 1779)		T (3)	
<i>Laothoe populi</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758)	T	T	T
<i>Mimas tiliae</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Smerinthus ocellatus</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Sphinx ligustri</i> Linnaeus, 1758	X	X	X
<i>Sphinx pinastri</i> Linnaeus, 1758	X	X	X

GEOMETRIDAE	I	II	III
<i>Abraxas grossulariata</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Abraxas sylvata</i> (Scopoli, 1763)	X	X	X
<i>Acasis viretata</i> (Hübner, 1799)	X	X	X
<i>Aethalura punctulata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X N	X	X
<i>Agriopis aurantiaria</i> (Hübner, 1799)	X	X	X
<i>Agriopis leucophaearia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Agriopis marginaria</i> (Fabricius, 1777)	X	X	X
<i>Alcis repandata</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Aleucis distinctata</i> (Herrich-Schäffer, 1839)		(2) N	
<i>Alsophila aescularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Angerona prunaria</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Anticollix sparsata</i> (Treitschke, 1828)	X		X
<i>Apeira syringaria</i> (Linnaeus, 1758)		X	X
<i>Aplocera efformata</i> (Guenée, 1857)	X	X	X
<i>Aplocera plagiata</i> (Linnaeus, 1758)	X N	X	X
<i>Apocheima hispidaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Archiearis notha</i> (Hübner, 1803)		X	X
<i>Archiearis parthenias</i> (Linnaeus, 1761)	X	X	X
<i>Asthena albulata</i> (Hufnagel, 1767)	X	X	X
<i>Biston betularia</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Biston strataria</i> (Hufnagel, 1767)	X	X	X
<i>Bupalus piniaria</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Cabera exanthemata</i> (Scopoli, 1763)	X	X	X
<i>Cabera pusaria</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Campaea margaritaria</i> (Linnaeus, 1761)	X	X	X
<i>Camptogramma bilineata</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Cepphis advenaria</i> (Hübner, 1790)	X	X	X
<i>Charissa obscurata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		X	
<i>Chesias legatella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Chesias rufata</i> (Fabricius, 1775)	X	X	X
<i>Chiasmia clathrata</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Chlorissa viridata</i> (Linnaeus, 1758)	X	X N	K
<i>Chloroclysta siterata</i> (Hufnagel, 1767)		X	X
<i>Chloroclystis v-ata</i> (Haworth, 1809)		X	X
<i>Cleora cinctaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X		
<i>Colostygia multistrigaria</i> (Haworth, 1809)		X	
<i>Colostygia pectinataria</i> (Knoch, 1781)		X	X
<i>Colotois pennaria</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Comibaena bajularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X

<i>Cosmorhoe ocellata</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Crocallis elinguaris</i> (Linnaeus, 1758)	X	X N	X
<i>Cyclophora albipunctata</i> (Hufnagel, 1767)	X	X	X
<i>Cyclophora linearis</i> (Hübner, 1799)	X	X	X
<i>Cyclophora pendularis</i> (Clerck, 1759)	X		
<i>Cyclophora porata</i> (Linnaeus, 1767)	X	X	
<i>Cyclophora punctaria</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Cyclophora pupillaria</i> (Hübner, 1799)	T		
<i>Cyclophora quercimontaria</i> (Bastelberger, 1897)	X		
<i>Deileptenia ribeata</i> (Clerck, 1759)	X		X
<i>Dyscia fagaris</i> (Thunberg, 1784)	X		K
<i>Dysstroma citrata</i> (Linnaeus, 1761)	X N	X	(4)
<i>Dysstroma truncata</i> (Hufnagel, 1767)	X	X	X
<i>Ecliptopera silaceata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Ectropis crepuscularis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Electrophaes corylata</i> (Thunberg, 1792)	X	X	X
<i>Ematurga atomaria</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Ennomos alniaria</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	
<i>Ennomos erosaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X N		
<i>Ennomos fuscantaria</i> (Haworth, 1809)	X		
<i>Epione repandaria</i> (Hufnagel, 1767)	X	X	X
<i>Epirrhoe alternata</i> (O. F. Müller, 1764)	X	X	X
<i>Epirrhoe rivata</i> (Hübner, 1813)	X	X	X
<i>Epirrhoe tristata</i> (Linnaeus, 1758)			K
<i>Epirrita autumnata</i> (Borkhausen, 1794)	X	X	X
<i>Epirrita dilutata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Erannis defoliaria</i> (Clerck, 1759)	X	X	X
<i>Euchoeca nebulata</i> (Scopoli, 1763)	X	X	X
<i>Eulithis mellinata</i> (Fabricius, 1787)	X	X	X
<i>Eulithis populata</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	K
<i>Eulithis prunata</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Eulithis testata</i> (Linnaeus, 1761)	X	X	X
<i>Euphyia unangulata</i> (Haworth, 1809)	X	X	X
<i>Eupithecia abbreviata</i> Stephens, 1831 (5)	X	X	X
<i>Eupithecia absinthiata</i> (Clerck, 1759)	X	X	X
<i>Eupithecia assimilata</i> Doubleday, 1856			X
<i>Eupithecia centaureata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Eupithecia dodoneata</i> Guenée, 1857			X
<i>Eupithecia icterata</i> (De Villers, 1789)	X	X	X
<i>Eupithecia indigata</i> (Hübner, 1813)	X	X	X
<i>Eupithecia intricata</i> (Zetterstedt, 1839)	X	X	X

<i>Eupithecia lanceata</i> (Hübner, 1825)			K
<i>Eupithecia lariciata</i> (Freyer, 1841)	X		
<i>Eupithecia linariata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X		X
<i>Eupithecia millefoliata</i> Rössler, 1866	X		
<i>Eupithecia nanata</i> (Hübner, 1813)	X	X	X
<i>Eupithecia plumbeolata</i> (Haworth, 1809)	X		(6) K
<i>Eupithecia pulchellata</i> Stephens, 1831			(6)
<i>Eupithecia pusillata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X		(7) K
<i>Eupithecia pygmaeata</i> (Hübner, 1799)			(8)
<i>Eupithecia satyrata</i> (Hübner, 1813)	X		
<i>Eupithecia subfuscata</i> (Haworth, 1809)	X	X	X
<i>Eupithecia subumbrata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		X	
<i>Eupithecia succenturiata</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Eupithecia tantillaria</i> Boisduval, 1840		X	X
<i>Eupithecia tenuiata</i> (Hübner, 1813)	X		X
<i>Eupithecia tripunctaria</i> Herrich-Schäffer, 1852	X	X	X
<i>Eupithecia valerianata</i> (Hübner, 1813)	X		
<i>Eupithecia virgaureata</i> Doubleday, 1861	X		X
<i>Eupithecia vulgata</i> (Haworth, 1809)	X	X	X
<i>Geometra papilionaria</i> Linnaeus, 1758	X	X	X
<i>Gymnoscelis rufifasciata</i> (Haworth, 1809)	X	X	X
<i>Hemistola chrysoprasaria</i> (Esper, 1794)		(2) N	
<i>Hemithea aestivaria</i> (Hübner, 1799)	X	X	X
<i>Horisme tersata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)			X
<i>Hydrelia flammeolaria</i> (Hufnagel, 1767)	X	X	X
<i>Hydria undulata</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Hydriomena furcata</i> (Thunberg, 1784)	X	X	X
<i>Hydriomena impluviata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Hylaea fasciaria</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Hypomecis punctinalis</i> (Scopoli, 1763)	X	X	X
<i>Hypomecis roboraria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		X	X
<i>Idaea aversata</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Idaea biselata</i> (Hufnagel, 1767)	X	X	X
<i>Idaea dimidiata</i> (Hufnagel, 1767)	X	X	X
<i>Idaea emarginata</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Idaea fuscovenosa</i> (Goeze, 1781)		X	X
<i>Idaea muricata</i> (Hufnagel, 1767)	X	X	X
<i>Idaea seriata</i> (Schrank, 1802)	X	X	X
<i>Idaea straminata</i> (Borkhausen, 1794)	X	X	X
<i>Idaea subsericeata</i> (Haworth, 1809)		X	X
<i>Idaea sylvestriaria</i> (Hübner, 1799)	X		X

<i>Isturgia limbaria</i> (Fabricius, 1775)	X	X	X
<i>Jodis lactearia</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Jodis putata</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	K
<i>Ligdia adustata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		X	X
<i>Lobophora halterata</i> (Hufnagel, 1767)	X	X	X
<i>Lomaspilis marginata</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Lomographa bimaculata</i> (Fabricius, 1775)		X	X
<i>Lomographa temerata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Lycia hirtaria</i> (Clerck, 1759)	X	X	X
<i>Lythria cruentaria</i> (Hufnagel, 1767)	X	X	X
<i>Macaria alternata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Macaria brunneata</i> (Thunberg, 1784)	X	X	X
<i>Macaria liturata</i> (Clerck, 1759)	X	X	X
<i>Macaria notata</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Macaria wauaria</i> (Linnaeus, 1758)		X	
<i>Melanthia procellata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)			X
<i>Mesoleuca albicillata</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Nycterosea obstipata</i> (Fabricius, 1794)	T		
<i>Odontopera bidentata</i> (Clerck, 1759)	X	X N	X
<i>Operophtera brumata</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Operophtera fagata</i> (Scharfenberg, 1805)		X	X
<i>Opisthograptis luteolata</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Orthonama vittata</i> (Borkhausen, 1794)	X		
<i>Ourapteryx sambucaria</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	
<i>Pachycnemia hippocastanaria</i> (Hübner, 1799)	X	X	K
<i>Parectropis similaria</i> (Hufnagel, 1767)	X N	X	X
<i>Pasiphila debiliata</i> (Hübner, 1817)			K
<i>Pasiphila rectangularata</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Pelurga comitata</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Perconia strigillaria</i> (Hübner, 1787)	X	X	X
<i>Peribatodes rhomboidaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Peribatodes secundaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Perizoma albulata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	
<i>Perizoma alchemillata</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Perizoma blandiata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X		
<i>Perizoma flavofasciata</i> (Thunberg, 1792)	X N	X	X
<i>Petrophora chlorosata</i> (Scopoli, 1763)	X N	X	X
<i>Phigalia pilosaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Philereme transversata</i> (Hufnagel, 1767)	X		
<i>Plagodis dolabraria</i> (Linnaeus, 1767)		X	

<i>Plagodis pulveraria</i> (Linnaeus, 1758)			X
<i>Plemyria rubiginata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X		
<i>Pseudopanthera macularia</i> (Linnaeus, 1758)	X N	X	X
<i>Pseudoterpna pruinata</i> (Hufnagel, 1767)	X	X	X
<i>Pterapherapteryx sexalata</i> (Retzius, 1783)	X	X	X
<i>Pungeleria capreolaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)			X
<i>Rheumaptera hastata</i> (Linnaeus, 1758)		X N	X N
<i>Rhodometra sacraria</i> (Linnaeus, 1767)		T	T
<i>Scopula floslactata</i> (Haworth, 1809)	X	X	X
<i>Scopula imitaria</i> (Hübner, 1799)	X	X	X
<i>Scopula immutata</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Scopula marginepunctata</i> (Goeze, 1781)	X		
<i>Scopula nigropunctata</i> (Hufnagel, 1767)		X	X
<i>Scopula ornata</i> (Scopoli, 1763)	X		
<i>Scopula rubiginata</i> (Hufnagel, 1767)	X		X
<i>Scotopteryx chenopodiata</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Scotopteryx luridata</i> (Hufnagel, 1767)	X	X N	(9) K
<i>Scotopteryx moeniata</i> (Scopoli, 1763)	X		(9) K
<i>Scotopteryx mucronata</i> (Scopoli, 1763)	X	X	K
<i>Selenia dentaria</i> (Fabricius, 1775)	X	X	X
<i>Selenia lunularia</i> (Hübner, 1788)	X	X	X
<i>Selenia tetralunaria</i> (Hufnagel, 1767)	X	X	X
<i>Selidosema brunnearia</i> (De Villers, 1789)	X		
<i>Siona lineata</i> (Scopoli, 1763)	X	X	X
<i>Stegania trimaculata</i> (De Villers, 1789)			X
<i>Synopsia sociaria</i> (Hübner, 1799)	1		
<i>Thalera fimbrialis</i> (Scopoli, 1763)	X	X	X
<i>Thera britannica</i> (Turner, 1925)	X	X	X
<i>Thera firmata</i> (Hübner, 1822)	X	X	X
<i>Thera juniperata</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Thera obeliscata</i> (Hübner, 1787)	X	X	X
<i>Thera variata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X		X
<i>Timandra comae</i> A. Schmidt, 1931	X	X	X
<i>Trichopteryx carpinata</i> (Borkhausen, 1794)	X	X	X
<i>Xanthorhoe designata</i> (Hufnagel, 1767)	X	X	X
<i>Xanthorhoe ferrugata</i> (Clerck, 1759)	X	X	X
<i>Xanthorhoe fluctuata</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Xanthorhoe montanata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Xanthorhoe spadicearia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X

NOTODONTIDAE	I	II	III
<i>Cerura erminea</i> (Esper, 1783)	X	X	X
<i>Cerura vinula</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	
<i>Clostera anachoreta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Clostera curtula</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Clostera pigra</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X
<i>Drymonia dodonaea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	
<i>Drymonia querna</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Drymonia ruficornis</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X
<i>Drymonia velitaris</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	K
<i>Furcula bicuspis</i> (Borkhausen, 1790)			K
<i>Furcula bifida</i> (Brahm, 1787)	X	X	X
<i>Furcula furcula</i> (Clerck, 1759)	X	X	X
<i>Gluphisia crenata</i> (Esper, 1785)	X	X	X
<i>Harpyia milhauseri</i> (Fabricius, 1775)	X	X	X
<i>Leucodonta bicoloria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	K
<i>Notodonta dromedarius</i> (Linnaeus, 1767)	X	X	X
<i>Notodonta tritophus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Notodonta ziczac</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Peridea anceps</i> (Goeze, 1781)	X	X	X
<i>Phalera bucephala</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Pheosia gnoma</i> (Fabricius, 1777)	X	X	X
<i>Pheosia tremula</i> (Clerck, 1759)	X	X	X
<i>Pterostoma palpina</i> (Clerck, 1759)	X	X	X
<i>Ptilodon capucina</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Stauropus fagi</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Thaumetopoea processionea</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X

EREBIDAE	I	II	III
Scoliopteryginae			
<i>Scoliopteryx libatrix</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
Rivulinae			
<i>Rivula sericealis</i> (Scopoli, 1763)	X	X	X
Hypeninae			
<i>Hypena crassalis</i> (Fabricius, 1787)	X	X	X
<i>Hypena proboscidalis</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Hypena rostralis</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
Lymantriinae			
<i>Calliteara fascelina</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Calliteara pudibunda</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X

<i>Euproctis chrysorrhoea</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	
<i>Euproctis similis</i> (Fuessly, 1775)	X	X	X
<i>Laelia coenosa</i> (Hübner, 1808)	X		
<i>Leucoma salicis</i> (Linnaeus, 1758)	X		
<i>Lymantria dispar</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Lymantria monacha</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Orgyia antiqua</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Orgyia antiquoides</i> (Hübner, 1822)	X	X	
Arctiinae			
<i>Amata phegea</i> (Linnaeus, 1758)			1
<i>Arctia caja</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Atolmis rubricollis</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Coscinia cribraria</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	
<i>Coscinia striata</i> (Linnaeus, 1758)	X N	X N	
<i>Cybosia mesomella</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Diaphora mendica</i> (Clerck, 1759)	X	X	X
<i>Eilema complana</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Eilema depressa</i> (Esper, 1787)	X	X	X
<i>Eilema griseola</i> (Hübner, 1803)	X	X	X
<i>Eilema lurideola</i> (Zincken, 1817)			X
<i>Eilema sororcula</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X
<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)			X
<i>Lithosia quadra</i> (Linnaeus, 1758)	X N		X
<i>Miltochrista miniata</i> (Forster, 1771)	X	X	X
<i>Pelosia muscerda</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X
<i>Phragmatobia fuliginosa</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Spilosoma lubricipeda</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Spilosoma lutea</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X
<i>Spilosoma urticae</i> (Esper, 1789)	X		
<i>Thumatha senex</i> (Hübner, 1808)	X	X	X
<i>Tyria jacobaeae</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
Herminiinae			
<i>Herminia grisealis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Herminia tarsicrinalis</i> (Knoch, 1782)	X	X	X
<i>Macrochilo cribrumalis</i> (Hübner, 1793)	X	X	X
<i>Paracolax tristalis</i> (Fabricius, 1794)			(9)
<i>Polypogon plumigeralis</i> (Hübner, 1825)			X
<i>Zanclognatha tarsipennalis</i> Treitschke, 1835	X	X	X
Hypenodinae			
<i>Hypenodes humidalis</i> Doubleday, 1850	X	X	X
Boletobiinae			

<i>Laspeyria flexula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Parascotia fuliginaria</i> (Linnaeus, 1761)	X	X	X
<i>Phytometra viridaria</i> (Clerck, 1759)	X		
<i>Trisateles emortalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
Erebinae			
<i>Catephia alchymista</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)			T
<i>Catocala nupta</i> (Linnaeus, 1767)	X	X	X
<i>Catocala sponsa</i> (Linnaeus, 1767)			X
<i>Euclidia glyphica</i> (Linnaeus, 1758)	X N	X	X
<i>Minucia lunaris</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	

NOLIDAE	I	II	III
<i>Bena bicolorana</i> (Fuessly, 1775)	X	X	X
<i>Earias clorana</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Meganola albula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Nola aerugula</i> (Hübner, 1793)	X	X	X
<i>Nola confusalis</i> (Herrich-Schäffer, 1847)	X	X	X
<i>Meganola togatalis</i> (Hübner, 1796)	X		
<i>Nycteola revayana</i> (Scopoli, 1763)	X	X	X
<i>Pseudoips prasinana</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X

NOCTUIDAE	I	II	III
<i>Abrostola tripartita</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X
<i>Abrostola triplasia</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Acronicta aceris</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	
<i>Acronicta alni</i> (Linnaeus, 1767)		X	X
<i>Acronicta auricoma</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Acronicta euphorbiae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X		
<i>Acronicta leporina</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Acronicta megacephala</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Acronicta menyanthidis</i> (Esper, 1789)	X	X	K
<i>Acronicta psi</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Acronicta rumicis</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Acronicta tridens</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	
<i>Actebia praecox</i> (Linnaeus, 1758)		1 N	
<i>Actinotia polyodon</i> (Clerck, 1759)	X	X	X
<i>Agrochola circellaris</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X
<i>Agrochola helvola</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Agrochola lota</i> (Clerck, 1759)	X	X	X

<i>Agrochola lychnidis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X N	X
<i>Agrochola macilenta</i> (Hübner, 1809)	X	X	X
<i>Agrotis clavis</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X
<i>Agrotis exclamationis</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Agrotis ipsilon</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X
<i>Agrotis puta</i> (Hübner, 1803)	X	X	X
<i>Agrotis segetum</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Agrotis vestigialis</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X
<i>Ammonoconia caecimacula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X		
<i>Amphipoea fucosa</i> (Freyer, 1830)	X	X	X
<i>Amphipoea oculea</i> (Linnaeus, 1761)	X	X	X
<i>Amphipyra berbera</i> Rungs, 1949	X	X	X
<i>Amphipyra pyramidea</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Amphipyra tragopoginis</i> (Clerck, 1759)	X	X	
<i>Anaplectoides prasina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)			X
<i>Anarta myrtilli</i> (Linnaeus, 1761)	X	X	X
<i>Apamea anceps</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X		
<i>Apamea aquila</i> (Donzel, 1837)			K
<i>Apamea crenata</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X
<i>Apamea furva</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X		
<i>Apamea lateritia</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	
<i>Apamea lithoxylaea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Apamea monoglypha</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X
<i>Apamea ophiogramma</i> (Esper, 1794)	X	X	
<i>Apamea remissa</i> (Hübner, 1809)	X	X	X
<i>Apamea scolopacina</i> (Esper, 1788)	X N	X	X
<i>Apamea sordens</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X
<i>Apamea sublustris</i> (Esper, 1788)	X		
<i>Apamea unanimitis</i> (Hübner, 1813)	X	X	X
<i>Aporophyla lueneburgensis</i> (Freyer, 1848)	X	X	
<i>Aporophyla nigra</i> (Haworth, 1809)	X	X	K
<i>Archanara algae</i> (Esper, 1789)	X		
<i>Archanara dissoluta</i> (Treitschke, 1825)	X		X
<i>Archanara geminipuncta</i> (Haworth, 1809)			X
<i>Archanara sparganii</i> (Esper, 1790)	X		X
<i>Arenostola phragmitidis</i> (Hübner, 1803)	X	X	X
<i>Asteroscopus sphinx</i> (Hufnagel, 1766)	X N	X	X
<i>Atethmia centrago</i> (Haworth, 1809)	X N	X	X
<i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758)	T	T	T
<i>Autographa jota</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X

<i>Autographa pulchrina</i> (Haworth, 1809)	X	X	X
<i>Axylia putris</i> (Linnaeus, 1761)	X	X	X
<i>Brachylomia viminalis</i> (Fabricius, 1777)		X	
<i>Calamia tridens</i> (Hufnagel, 1766)	X	X N	(9)
<i>Callistege mi</i> (Clerck, 1759)	X	X	X
<i>Callopietria juvenina</i> (Stoll, 1782)	1		
<i>Calophasia lunula</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X
<i>Caradrina morpheus</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X
<i>Celaena haworthii</i> Curtis, 1829	X		
<i>Celaena leucostigma</i> (Hübner, 1808)	X	X	
<i>Ceramica pisi</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	
<i>Cerapteryx graminis</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Cerastis rubricosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Charanyca trigammica</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X
<i>Chilodes maritima</i> (Tauscher, 1806)	X	X	X
<i>Chloantha hyperici</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)			(9)
<i>Chortodes extrema</i> (Hübner, 1809)			X
<i>Chortodes fluxa</i> (Hübner, 1809)	X	X	X
<i>Chortodes pygmina</i> (Haworth, 1809)	X	X	X
<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)		X	
<i>Coenobia rufa</i> (Haworth, 1809)	X	X	X
<i>Colocasia coryli</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Conistra erythrocephala</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X		X
<i>Conistra ligula</i> (Esper, 1791)	X	X	
<i>Conistra rubiginosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Conistra rubiginosa</i> (Scopoli, 1763)		X	X
<i>Conistra vaccinii</i> (Linnaeus, 1761)	X	X	X
<i>Cosmia affinis</i> (Linnaeus, 1767)	X	X N	
<i>Cosmia pyralina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)			X
<i>Cosmia trapezina</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Craniophora ligustri</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Cryphia algae</i> (Fabricius, 1775)	X	X	X
<i>Cryphia domestica</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	
<i>Cryphia raptricula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X N	
<i>Cucullia absinthii</i> (Linnaeus, 1761)	X N	X N	
<i>Cucullia asteris</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X		
<i>Cucullia chamomillae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		X N	
<i>Cucullia umbratica</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Deltote bankiana</i> (Fabricius, 1775)	X	X	X
<i>Diachrysis chrysitis</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X

<i>Diarsia brunnea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Diarsia mendica</i> (Fabricius, 1775)	X	X	X
<i>Diarsia rubi</i> (Vieweg, 1790)	X	X	X
<i>Dryobotodes eremita</i> (Fabricius, 1775)	X	X	X
<i>Dypterygia scabriuscula</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Elaphria venustula</i> (Hübner, 1790)	X	X	X
<i>Enargia paleacea</i> (Esper, 1788)	X	X	
<i>Eremobia ochroleuca</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X		
<i>Eugnorisma glareosa</i> (Esper, 1788)	X	X	X
<i>Euplexia lucipara</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Eupsilia transversa</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X
<i>Eurois occulta</i> (Linnaeus, 1758)	T		
<i>Euxoa nigricans</i> (Linnaeus, 1761)	X	X	X
<i>Euxoa obelisca</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X N	X
<i>Euxoa tritici</i> (Linnaeus, 1761)	X	X	X
<i>Gortyna flavago</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Graphiphora augur</i> (Fabricius, 1775)	X	X	
<i>Griposia aprilina</i>	X	X N	
<i>Hada plebeja</i> (Linnaeus, 1761)	X	X	X
<i>Hadena bicruris</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X
<i>Hadena compta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Hadena confusa</i> (Hufnagel, 1766)	X		
<i>Hadula trifolii</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X
<i>Hecatera bicolorata</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X
<i>Hecatera dysodea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X N	X
<i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner, 1808)	T		T
<i>Heliothis maritima</i> de Graslin, 1855	X	X N	
<i>Heliothis peltigera</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		T	T
<i>Hoplodrina ambigua</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Hoplodrina blanda</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Hoplodrina octogenaria</i> (Goeze, 1781)	X	X	X
<i>Hydraecia micacea</i> (Esper, 1789)	X	X	X
<i>Ipimorpha retusa</i> (Linnaeus, 1761)	X		
<i>Ipimorpha subtusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Jodia croceago</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X		
<i>Lacanobia contigua</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	K
<i>Lacanobia oleracea</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Lacanobia suasa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	
<i>Lacanobia thalassina</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X
<i>Lacanobia w-latinum</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X

<i>Leucania comma</i> (Linnaeus, 1761)	X	X	X
<i>Leucania obsoleta</i> (Hübner, 1803)	X	X	X
<i>Lithacodia uncula</i> (Clerck, 1759)	X N		X
<i>Lithophane furcifera</i> (Hufnagel, 1766)	X		
<i>Lithophane lamda</i> (Fabricius, 1787)	X	X N	K
<i>Lithophane leautieri</i> (Boisduval, 1829)			X
<i>Lithophane ornitopus</i> (Hufnagel, 1766)	X N	X	X
<i>Lithophane semibrunnea</i> (Haworth, 1809)	X	X N	X
<i>Lithophane socia</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X
<i>Luperina testacea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Lycophotia molothina</i> (Esper, 1789)	X	X	
<i>Lycophotia porphyrea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Macdunnoughia confusa</i> (Stephens, 1850)	X	X	X
<i>Mamestra brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Melanchra persicariae</i> (Linnaeus, 1761)	X	X	X
<i>Mesapamea didyma</i> (Esper, 1788)	X	X	X
<i>Mesapamea secalis</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Mesoligia furuncula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Mesoligia literosa</i> (Haworth, 1809)	X N		
<i>Mniotype adusta</i> (Esper, 1790)	X		
<i>Moma alpium</i> (Osbeck, 1778)	X	X	X
<i>Mormo maura</i> (Linnaeus, 1758)			X
<i>Mythimna albipuncta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Mythimna conigera</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Mythimna ferrago</i> (Fabricius, 1787)	X	X	X
<i>Mythimna impura</i> (Hübner, 1808)	X	X	X
<i>Mythimna l-album</i> (Linnaeus, 1767)	X	X	X
<i>Mythimna pallens</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Mythimna pudorina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Mythimna sicula</i> (Treitschke, 1835)	X N	X	
<i>Mythimna straminea</i> (Treitschke, 1825)	X	X	X
<i>Mythimna turca</i> (Linnaeus, 1761)	X	X	K
<i>Mythimna vitellina</i> (Hübner, 1808)		T	
<i>Naenia typica</i> (Linnaeus, 1758)	X		
<i>Noctua comes</i> (Hübner, 1813)	X	X	X
<i>Noctua fimbriata</i> (Schreber, 1759)	X	X	X
<i>Noctua interjecta</i> (Hübner, 1803)	X	X	X
<i>Noctua janthe</i> (Borkhausen, 1792)	X	X	X
<i>Noctua janthina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X

Noctua orbona (Hufnagel, 1766)	X	X	K
<i>Noctua pronuba</i> Linnaeus, 1758	X	X	X
<i>Nonagria typhae</i> (Thunberg, 1784)		X	X
<i>Ochropleura plecta</i> (Linnaeus, 1761)	X	X	X
<i>Oligia fasciuncula</i> (Haworth, 1809)	X	X	X
<i>Oligia latruncula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Oligia strigilis</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Oligia versicolor</i> (Borkhausen, 1792)		X	
<i>Omphaloscelis lunosa</i> (Haworth, 1809)	X	X	X
<i>Oria musculosa</i> (Hübner, 1803)	1		
<i>Orthosia cerasi</i> (Fabricius, 1775)	X	X	X
<i>Orthosia cruda</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Orthosia gothica</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Orthosia gracilis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Orthosia incerta</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X
<i>Orthosia miniosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)			X
<i>Orthosia opima</i> (Hübner, 1809)	X N	X N	
<i>Orthosia populeti</i> (Fabricius, 1781)	X	X	X
<i>Pachetra sagittigera</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	K
<i>Panemeria tenebrata</i> (Scopoli, 1763)	X	X	X
<i>Panolis flammea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Panthea coenobita</i> (Esper, 1785)			(8)
<i>Paradrina clavipalpis</i> (Scopoli, 1763)	X	X	X
<i>Paradrina selini</i> (Boisduval, 1840)	X		
<i>Parastichtis suspecta</i> (Hübner, 1817)	X	X	X
<i>Parastichtis ypsilon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Peridroma saucia</i> (Hübner, 1808)	T	T	T
<i>Perigrapha munda</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Phlogophora meticulosa</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Photedes minima</i> (Haworth, 1809)		X	X
<i>Platyperigea kadenii</i> (Freyer, 1836)			X
<i>Plusia festucae</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Polia bombycina</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	
<i>Polia hepatica</i> (Clerck, 1759)	X	X	
<i>Polia nebulosa</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X
<i>Polychrysis moneta</i> (Fabricius, 1787)		1	
<i>Protodeltote pygarga</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X
<i>Pyrrhia umbra</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X
<i>Rhizedra lutosa</i> (Hübner, 1803)	X	X	X
<i>Rhyacia simulans</i> (Hufnagel, 1766)	X		
<i>Rusina ferruginea</i> (Esper, 1785)	X	X	X

<i>Schrankia costaestrigalis</i> (Stephens, 1834)	X	X	X
<i>Schrankia taenialis</i> (Hübner, 1809)			X
<i>Sedina buettneri</i> (Hering, 1858)	X	X	
<i>Senta flammea</i> (Curtis, 1828)	X	X N	X
<i>Shargacucullia scrophulariae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Sideridis reticulata</i> (Goeze, 1781)	X		
<i>Sideridis rivularis</i> (Fabricius, 1775)	X	X	X
<i>Sideridis turbida</i> (Esper, 1790)	X		X
<i>Simyra albovenosa</i> (Goeze, 1781)	X		
<i>Spaelotis ravidata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X		
<i>Spodoptera exigua</i> (Hübner, 1808)	1		
<i>Spudaea ruticilla</i> (Esper, 1791)	X	X	
<i>Thalpophila matura</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X
<i>Tholera cespitis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Tholera decimalis</i> (Poda, 1761)	X	X	X
<i>Tiliacea aurago</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X N	X
<i>Trachea atriplicis</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Xanthia gilvago</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(2) N	(2) N	
<i>Xanthia icteritia</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X
<i>Xanthia ocellaris</i> (Borkhausen, 1792)	X	X	X
<i>Xanthia togata</i> (Esper, 1788)	X	X	X
<i>Xestia agathina</i> (Duponchel, 1827)	X	X	K
<i>Xestia baja</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Xestia c-nigrum</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X
<i>Xestia ditrapezium</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	
<i>Xestia sexstrigata</i> (Haworth, 1809)	X	X	X
<i>Xestia triangulum</i> (Hufnagel, 1766)	X	X	X
<i>Xestia xanthographa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	X	X
<i>Xylena exsoleta</i> (Linnaeus, 1758)	X		
<i>Xylena vetusta</i> (Hübner, 1813)	X	X	
<i>Xylocampa areola</i> (Esper, 1789)	X	X	X